



THUASNE

ORTOPÉDIAI
TERMÉKEK
2022-2023



THUASNE CSOPORT

170 éves

Saint-Etienne-i bázisáról, a THUASNE csoport több mint 170 éve támaszkodik know-how-jára.

A vállalkozók 6 generációjának közös történetéből született és formálódott THUASNE konkrét, egyszerű, adaptált és innovatív egészségügyi megoldásokat kínál a jobb mobilitás érdekében, több mint 85 országban. Szakértelmünk az ortopédia (fűzők, ízületi rögzítők), az orvosi kompresszió (flebológia, limfológia, sebgyógyítás), és az otthonápolás.




A THUASNE olyan orvosi eszközöket tervez, fejleszt és gyárt, melyek lehetővé teszik, hogy a páciensek és fogyasztók aktív szerepet vállalhassanak egészségük védelmében.

Elköteleződésünk évről évre lehetővé teszi számos krónikus betegség - úgy mint pl. hátproblémák, mozgásszervi betegségek, vénás elégtelenség, nyirokódéma stb. - non-invazív terápiás megoldásokkal történő jobb kezelését.

Elizabeth Ducottet
Vezérigazgató

A THUASNE

ma...



2 200
munkavállaló szerte
a világban



233 M
euró forgalom
2019-ben



Több mint
40 % nemzetközi
forgalom



Kereskedelmi jelenlét
85 országban



14
ipari telephely Európában és
az Egyesült Államokban



22 000
ügyfél



30 - 40
új termékkód évente



2 másodpercenként
eladnak egy ortézist a világban



15 millió
km hosszú kötött fonal



5 000
km gyártott szövet/év

TARTALOM

Méretvételi segédlet	05
Hát	06
Nyak	18
Váll, könyök	25
Csukló, hüvelykujj	34
Térd	44
Boka	60
Lábfej	72
O-s méretek	82
Thuasne Sport	86
Egyéb termékek	91

Az ebben a dokumentumban említett összes orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 rendeletnek megfelelően CE-jelöléssel rendelkezik, kivéve azon termékek, melyeknél fel van tüntetve, hogy nem orvostechnikai eszköz.

Az ebben a dokumentumban említett termékek CE I. osztályúak. Kérjük, forduljon a Thuasne-hoz, ha további információra van szüksége az eszközök besorolásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékek használati utasítását, indikációit és ellenjavallatait. A termékek orvosi javallatai egyes termékoldalakon elérhetőek. A használat ellenjavallatait vagy óvintézkedéseit, ahol releváns, szintén minden egyes orvostechnikai eszközre meghatározzák.



Thuasne France
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
Franciaország.

Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12
30938 Burgwedel
Németország

Thuasne USA
4615 Shepard Street
Bakersfield, CA 93313
Amerikai Egyesült
Államok

ORTHOSERVICE AG Via
Milano 7 CH - 6830 Chiasso
(TI) - Svájc


Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH
The Hague, Hollandia

MÉRETVÉTELI SEGÉDLET

HÁT



Mérje meg a derekát a köldök magasságában.



Mérje meg a csípő kerületét.

NYAK




Mérje meg a nyak kerületét.



Mérje meg a nyak magasságát, függőlegesen, a légcsőtől az állig.

VÁLL - KÖNYÖK



Mérje meg a mellkas alatti kerületet a sérült karral együtt.



Mérje meg a kar kerületét a bicepsznél.




Mérje meg a kerületet a könyök alatt X cm-el.

CSUKLÓ - UJJAK




Mérje meg a csukló kerületét.



Mérje meg a kéz szélességét a középsőcsontok magasságában.




Mérje meg a mutatóujj kerületét a köröm tövébenél.




Mérje meg a távolságot a sérült ujj hegye és a csukló között.


TÉRD - VÁDLI




Mérje meg a térd kerületét a térdkalács közepén, enyhén hajlított pozícióban.




Mérje meg a vádli kerületét 25 mm-rel a szákapoccsont feje alatt.




Mérje meg a comb kerületét a legmagasabb ponton vagy X cm-rel a térd felett.




Mérje meg a térd szélességét.



Mérje meg a vádli kerületét Y cm-rel a térd alatt.



Mérje meg a magasságát.



Mérje meg a comb kerületét X cm-rel a térd felett és a vádli kerületét Y cm-rel a térd alatt.



Mérje meg a padlótól az ágyépig terjedő magasságot.

BOKA - LÁBFEJ



Mérje meg a boka kerületét a bokacsont felett.



Mérje meg a lábfej kerületét.



Mérje meg a láb hosszát.




Cipő méret (EU)




HÁT

A LUMBÁLIS FÚZÓK ELŐNYEI

1 Az ágyéki zóna tehermentesítése A hasüregi nyomás növekedése




Fájdalomcsillapító hatás a kompresszióknak köszönhetően.



Jobb terheléseloszlás a csigolyaközi porckorongokon.

2 Elősegíti a fájdalmat enyhítő pozíciót (testtartás korrekció), és korlátozza az extrém, fájdalmas mozgásokat



3 Támaszt nyújt a derék mobilizációjának korai szakaszában, és csökkenti a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos bizonytalanságot

Tudta?

1 500 ennyiszor kell a gerincünknek megmozdulnia minden nap.¹

80% a lakosság ennyi %-a szenved derékfájástól legalább egyszer az életében.²

Derékfájás esetén a **Francia Nemzeti Egészségügyi Hatóság (HAS)** által javasolt kezelés a **mozgás**.

1: A 24 órán belül elvégzett gerincmozgások medián száma megközelítőleg 4400 volt. Forrás: Rohmann A, Consmüller T, Dreischarf M, Bashkuev M, Disch A, Pries E, Duda GN, Schmidt H. Az ágyéki gerincmozgások számának mérése a sagittális síkban 24 órás periódusban. Eur Spine J. 2014. nov. 23(11):2375-84. 10.1007/s00586-014-3588-0. Epub. 2014. szeptember 20. PMID: 25238799.
2: HAS 2019

Morfológia alapján

FŰZŐK

Tevékenység alapján

Klasszikus morfológia

Hosszantartó ülés

Hosszantartó állás

Különböző
tevékenységek

Kétkézi munkák

Ultrakönnyű és
diszkrét

Könnyű és precíz
rögzítés

Megerősített megtámasztás, erős
kompresszió, a kiegészítő pántnak
köszönhetően alkalmazkodik a test
mozdulataihoz

Atipikus morfológia
(széles csípő, túlsúly,
testmagasság > 1,90 m)

Állapotos nő

**Gyenge izomerővel
bíró személy**

A kiegészítő
pántnak
köszönhetően
alkalmazkodik
a test
mozdulataihoz

Változó kényelem a
várandósság során
(medence, lumbális
és sacroiliacális
fájdalom)

Könnyű és precíz
rögzítés

LombaSkin




13.
oldal

LombaStab




10.
oldal

LombaStart



12.
oldal

LombaStart



12.
oldal

Lombamum®



15.
oldal

LombaStab



10.
oldal

LombaStab

Ágyéki fűző egyszerű és precíz gyorsfűző rendszerrel

0854 02 (21 cm) - 0853 02 (26 cm)



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)

Célcsoport

Azon személyek, akiknek könnyű és precíz megtámasztásra van szükségük. Álló munkát végeznek vagy akiknek gyengeségükből fakadóan nehezebb lenne egy hagyományos fűzőt felvétele.

FŐBB JELLEMZŐK

- 1 - Könnyű és precíz rögzítés¹** köszönhetően az innovatív fűző rendszernek.
- 2 - Erős megtámasztás, hatékony fájdalomcsillapítás^{*}** köszönhetően a hátsó műanyag lemezeknek és az adaptálható rugós acélmerevítőknak.
Adaptálható az "A" és "V" testalkathoz köszönhetően az innovatív gyorsfűző rendszernek és a termék formatervezésének (különösen a csípő és a bordák területén).
- 3 - Szimmetrikus ujjbújtatók** biztosítják, hogy a fűző megfelelően legyen pozicionálva a gerincen.
- 4 - Mosható: 30°C -on.**




1	60 - 80 cm	
2	75 - 95 cm	
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete/sötétkék

LombaStab high

Háti-ágyéki fűző egyszerű és precíz gyorsfűző rendszerrel

0855 01 (35 cm) / 0856 01 (40 cm)



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület
Spondylolízis

Célcsoport

Azon személyek, akiknek könnyű és precíz megtámasztásra van szükségük. Álló munkát végeznek vagy akiknek gyengeségükből fakadóan nehezebb lenne egy hagyományos fűző felvétele.

FŐBB JELLEMZŐK

- Könnyű és precíz rögzítés¹** köszönhetően az innovatív fűző rendszernek.
 - Erős megtámasztás, hatékony fájdalomcsillapítás^{*}** köszönhetően a hátsó műanyag lemezeknek és az adaptálható rugós acélmerevítőknak.
 - Speciális elasztikus szövet** a kívánt kompressziós szint eléréséhez és a jó légáteresztés biztosításához.
 - Adaptálható az "A" és "V" testalkathoz** köszönhetően az innovatív gyorsfűző rendszernek és a termék formatervezésének (különösen a csípő és a bordák területén).
 - Szimmetrikus ujjbújtatók** biztosítják, hogy a fűző megfelelően legyen pozicionálva a gerincen.
- Mosható: 30°C -on.**

1	60 - 80 cm	
2	75 - 95 cm	
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete/sötétkék

LombaStab immo

Háti-ágyéki fűző kivehető pelottával, egyszerű és precíz gyorsfűző rendszerrel

0859 01



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület
Spondylolízis
Műtét utáni immobilizáció
Csontvelődéma

FŐBB JELLEMZŐK

- Könnyű és precíz rögzítés¹** köszönhetően az innovatív fűző rendszernek.
 - Erős megtámasztás, hatékony fájdalomcsillapítás^{*}** köszönhetően a hátsó műanyag lemezeknek és az adaptálható rugós acélmerevítőknak.
 - Speciális elasztikus szövet** a kívánt kompressziós szint eléréséhez és a jó légáteresztés biztosításához.
 - Intelligens formatervezés** a csípőnél és a bordáknál, hogy biztosítsa a kényelmes ülő és álló pozíciót a fűző viselése közben.
 - Szimmetrikus ujjbújtatók** biztosítják, hogy a fűző megfelelően legyen pozicionálva a gerincen.
 - Hőformázható pelotta.**
- Mosható: 30°C -on.**

1	60 - 80 cm	
2	75 - 95 cm	
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete/sötétkék

LombaStab dorso

Mellkas-ágyéki fűző egyszerű és precíz gyorsfűző rendszerrel

0847 01



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)
Statikus rendellenességek (kyphosis, lordosis)
Stabil csigolyatörés (traumás, osteoporotikus)
Scheuermann-kór

Célcsoport

Azon személyek, akik 60 és 140 cm közötti csípő mérettel rendelkeznek.

FŐBB JELLEMZŐK

- 3 hajlítási pont a hasúri nyomásnak és a mellkasi támasznak köszönhetően, amelyek a testet hiperextenzióban tartják.**
- Könnyű és precíz rögzítés¹** köszönhetően az innovatív fűző rendszernek.
- A gerinc görbületéhez adaptálható** köszönhetően a a kényelmes és állítható magasságú hátsó sínnek.
- Kényelmes S-alakú és párnázott vállpánt,** amely megakadályozza a hónalj dörzsölését.
- Könnyű hátizsák kialakítás,** amely megkönnyíti a vállpántok felhelyezését és meghúzását.
- Speciális elasztikus szövet** a kívánt kompressziós szint eléréséhez és a jó légáteresztő képesség biztosításához.

1	60 - 80 cm	
2	75 - 95 cm	
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete/sötétkék

^{*} belső adatok
(1) Cégen belül, 13 főből álló csoporton végzett vizsgálat, 2019. július

^{*} belső adatok
(1) Cégen belül, 13 főből álló csoporton végzett vizsgálat, 2019. július

^{*} belső adatok
(1) Cégen belül, 13 főből álló csoporton végzett vizsgálat, 2019. július

^{*} belső adatok
(1) Cégen belül, 13 főből álló csoporton végzett vizsgálat, 2019. július

OsteoMed acute

Mellkasi-ágyéki fűző
T548803



Javasolt alkalmazás

Osteoporózis
Osteoporózishoz kapcsolódó
csigolyatörések
Kyphosis
Fájdalomcsillapító terápia

FŐBB JELLEMZŐK

Jól illeszkedik a páciens testéhez.

Állítható magasságú, mely a beteg
lordózisához igazítható.

Ergonómikus kézbüjtető.

Állítható és méretre vágható
kiegészítő pántok.

LombaStart

Ágyéki fűző
0874 02 (21 cm) - 0873 02 (26 cm)



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut,
szubakut és krónikus fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület

FŐBB JELLEMZŐK

Diszkrét és könnyű fűző a vékony
szövetének és a varrat nélküli
technológiájának köszönhetően.

Erős megtámasztás, hatékony
fájdalomcsillapítás* köszönhetően a
rugalmas rugós acélmerevítőknak.

Kiegészítő pánt a nagyobb
kompresszió eléréséhez.

Ujjbüjtetők a könnyű beállításhoz.

Intelligens formatervezés a csípőnél
és a bordáknál a nagyobb kényelem
eléréséért.

1	60 - 80 cm	21 cm
2	75 - 95 cm	26 cm
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Egységes méretben / Szín: fekete

Szín: fekete

LombaFirst

Ágyéki fűző
0876 02 (21 cm) - 0875 02 (26 cm)



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut,
szubakut és krónikus fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület

FŐBB JELLEMZŐK

Diszkrét és könnyű fűző a vékony
szövetének és a varrat nélküli
technológiájának köszönhetően.

Erős megtámasztás, hatékony
fájdalomcsillapítás* köszönhetően a
rugalmas rugós acélmerevítőknak.

Ujjbüjtetők a könnyű beállításhoz.

Intelligens formatervezés* a
nagyobb kényelem eléréséért.

1	60 - 80 cm	21 cm
2	75 - 95 cm	26 cm
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete

LombaSkin

Ágyéki fűző
0871 03 (21 cm) - 0870 03 (26 cm)



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus
fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület

Célcsoport

Azon személyek, akik mérsékelt fizikai aktivitást végeznek
vagy huzamosabb ideig ülő testhelyzetben vannak, pl.
irodai dolgozók.

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes viselet különösen a csípő és bordák
területén.

Diszkrét és könnyű fűző a vékony szövetének és a varrat
nélküli technológiájának köszönhetően.

Erős megtámasztás, hatékony fájdalomcsillapítás*
köszönhetően a rugalmas rugós acélmerevítőknak.

Speciális elasztikus szövet, mely kényelmes érzést biztosít

Intelligens formatervezés² a nagyobb kényelem
eléréséért.

Könnyű kezelhetőség: mosógépben mosható, 30°C-on.



1	60 - 80 cm	21 cm
2	75 - 95 cm	26 cm
3	90 - 110 cm	
4	105 - 125 cm	
5	120 - 140 cm	

Szín: fekete

Szín: bézs

Lombax Original

Ágyéki fűző
0824 03



Javasolt alkalmazás

Általános deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)
Ágyéki-gerincszűkület

Célcsoport

Mérsékelt aktivitású személyek,
alkalmi használatra


FŐBB JELLEMZŐK

Rendkívül elasztikus kompresszió és erősség a Lombax szövetnek köszönhetően.

Kényelem és légáteresztő képesség: 3D szövésű hátlap.

Könnyen felvehető: a két részből álló zárásnak köszönhetően.

Könnyű kezelhetőség: mosógépben mosható, 40°C-on.



Szín: szürke ●

Lombamum®

Testtartásjavító-hastartó
medence öv
0805 01



Érdeklődjön:
KLINIKAI
VIZSGÁLATAINK
iránt

Javasolt alkalmazás

Terhességgel összefüggő deréktáji és egyéb fájdalom.
(hátsó medencei táji fájdalom, csípő-keresztcsonti fájdalom, szeméremizületi-fájdalom)


FŐBB JELLEMZŐK

1 - A terhesség szakaszaihoz igazítható méret a két hasi támasztópántnak köszönhetően.

2 - Állítható megtámasztás a kiegészítő pántoknak köszönhetően.

3 - Kényelmes viselet: bambusz szálakat tartalmazó bélés.

4 - Könnyű kezelhetőség: mosógépben mosható, 30°C-on.



Ortel P

Medence öv
2740 01



Érdeklődjön:
KLINIKAI
VIZSGÁLATAINK
iránt

Javasolt alkalmazás


Terhességgel összefüggő csípő-keresztcsonti fájdalom,
szeméremizület-fájdalom

FŐBB JELLEMZŐK

Állítható extra erős támaszték: rugalmas szövet és kiegészítő pánt

Kényelem: puha frottír bélés

Könnyű kezelhetőség: mosógépben mosható, 30°C-on.



Szín: fehér ○

Cemen

Mellkasi öv és haskötő
2800 02




Javasolt alkalmazás

Bordatörések
Posztoperatív szövödmények

FŐBB JELLEMZŐK

Elasztikus szövet és stabil megtámasztás törött bordákhoz.

Könnyű felhelyezés tépőzáras rögzítéssel.



Szín: fehér



Dynabelt

Mellkasi és hasi támasztó öv

7010 07 (16 cm) - 7010 08 (26 cm), 7010 09 (33 cm)



Javasolt alkalmazás


Enyhe hátfájás
Hasfal gyengesége, hasi sérv

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes és légáteresztő: a Combitex anyagnak köszönhetően elvezeti a nedvességet.

Kivehető merevítő: igény szerint használható.

Autoklávban sterilizálható.



Cemen

Mellkasi öv
2900 01



Javasolt alkalmazás


Bordatörések
Légzési rehabilitáció

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás a strapabíró elasztikus anyagnak köszönhetően.

Könnyen felhelyezhető a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.

Mosógépben 30°C-on mosható.




Szín: fehér



Stomex

Hasi támasztó öv sztómás betegeknek

2700 02




Javasolt alkalmazás

Sztóma
Posztoperatív/poszttraumás fájdalom

FŐBB JELLEMZŐK

Könnyen használható: szembiztos szövetből készült elülső rész, amely lehetővé teszi a dréncsövek és a kolosztómiás zsákok kivezetését.



Hospital haskötő

Hasi támasztó öv

1390 01



Javasolt alkalmazás

Hát- és hasfájás, rossz testtartás
Szülés

FŐBB JELLEMZŐK

Széles tépőzárak és ergonómikus ujjbújtatók segítik a méretre igazítást, illetve a fel-, és levételt.

Rendkívül könnyű és kényelmes.

Méret	Mérettáblázat
1	60 - 90 cm
2	90 - 120 cm
3	120 - 150 cm
1	60 - 90 cm
2	90 - 120 cm
3	120 - 150 cm
1	60 - 90 cm
2	90 - 120 cm
3	120 - 150 cm

Derékbőség

Ortel

Sérvkötő

2730 01: egyoldali (jobb és bal, állítható)

2720 01: kétoldali



Javasolt alkalmazás


Jobb vagy bal oldali lágyéksérv
Kétoldali lágyéksérv

FŐBB JELLEMZŐK

Jobb vagy baloldalra állítható az egyedi csatolórendszerének köszönhetően.

Kényelmes és hatásos a kivehető és áthelyezhető textillel bevont szilikon párnáknak köszönhetően.

Mosógépben 30°C-on mosható.




Szín: szürke



HIP-med

Csípőortézis

T540502



Javasolt alkalmazás

Csípőízületi diszplázia és diszlokáció

FŐBB JELLEMZŐK

Az alsó végtagok nyugalmi helyzete 90° és 100° közötti hajlításban rögzítve.

Fokozatos szabályozási lehetőség.

Nem szorítja el a vérkeringést.

Levehető, mosható bélés a nyak körül.

Eltávolítható lábtartók, mosható huzattal.

A lábtartók távolsága **szerszám nélkül állítható.**

	Combvédők távolsága	Comb körfogata
XXS koraszülött	11,5 - 14 cm	12 - 16 cm
XS újszülött	13 - 16 cm	12 - 16 cm
S néhány hetes	13 - 18 cm	15 - 18 cm
M néhány hónapos	14,5 - 20,5 cm	17 - 22 cm
L több hónapos	20 - 27 cm	20 - 25 cm

Szín: szürke



HiplocEvo

Csípőortézis

T540502



FŐBB JELLEMZŐK

A ficamok megelőzése a mindennapi mozgás akadályozás nélkül.

A csípő irányítása a medencénél és a térdnél beépített sínnel.

Szabályozható hajlítás-nyújtás.

2 változat: bal vagy jobb

Egységes méretben (80 - 140 cm).

Szín: szürke



NYAK

A NYAKRÖGZÍTŐK ELŐNYEI

A nyakrögzítők rögzítik a nyaki gerincet, korlátozzák a hajlító, nyújtó és rotációs mozgásokat.

Különböző funkciókat láthatnak el:

- 1 Fájdalomcsillapító funkció**
A mozgás és a fájdalmas mechanikai igénybevétel korlátozásával.
- 2 Pihentető funkció**
A nyak hőmérsékletének növelésével elősegíti az izmok ellazulását.
- 3 A nyaki gerinc korlátozása/immobilizálása**
A rögzítés mértéke a rögzítő merevségétől függ.
- 4 Proprioceptív stimuláció**
A nyaki gerinc érzékelésének erősítésével.

Tudta?

10 - 20%
 felnőtt

nyakfájástól szenved¹⁻²

A nyak a test egyik olyan területe, amelyet leginkább érintenek az ismétlődő terheléses sérülések³



1/4 az összes irodai munkát végző ember közül


nyaki fájdalomra panaszskodik⁴

A **kontaktsportokat** (futball, box, jégkorong stb.) **űzők** szintén gyakran érintettek⁵

(1-2) Amerikai Reumatológiai Főiskola. Betegek és nyilvánosság, Betegoktatás – Nyakfájdalom, Amerikai Reumatológiai Főiskola. [Konzultáció dátuma: 2009. február 24.], www.rheumatology.org
(3) Côté P, Cassidy JD és munkatársai. A nyaki fájdalom éves előfordulása és lefolyása az általános populációban: populáció-alapú kohorsz vizsgálat. Fájdalom. 2004. december; 112(3):267-73.
(4) Léna, P. (2013). A nyak, az irodai munka első áldozata.
(5) Egészségügyi útlevél. (SD). Nyaki mozgásszervi megbetegedések (nyaki ficam, nyakferdülés) tünetei, veszélyeztetett személyek és kockázati tényezők. Megtekinthető a Passeport santé oldalon: <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-muscu-losquelettiques-cou-pm-symptomes-des-douleurs-au-cou>

Indikáció alapján

NYAKRÖGZÍTŐK



* Áll, szegycsont, nyakszirt és háttámasz.

Ortel C1 classic

Könnyű nyaki ortézis
2393 02



Javasolt alkalmazás

Ferde nyak, enyhe ostorcsapás sérülés, enyhe ficam, nyaki osteoarthritis, leesett fej szindróma, traumás nyaki gerinc szindróma, rehabilitáció merev nyaki gallér viselését követően.


FŐBB JELLEMZŐK

Rugalmas támaszték: kiváló minőségű habszivacs.

Kényelem: levehető és mosható kényelmes huzat.

Tépzárás rögzítés a pontos beállításhoz.

2 modell: 8 és 10 cm magasságban.



Ortel C3

Merev nyaki ortézis
2391 02

Javasolt alkalmazás

A nyaki gerinc erősítése és fájdalomcsillapítása kompresszió által (közepesen súlyos és enyhe ficamok, cervicobrachialis neuralgia, nyaki ízületi gyulladás).


FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: merev perforált polietilén szerkezet.

Kényelem: párnázott peremek a bőrrel érintkező részeknél, perforációk a jobb szellőzés érdekében, álltámasszal.

Tépzárás rögzítés a pontos beállításhoz.

Állítható magasság: 9 - 13 cm.



Ortel C4 rigid

Merev nyaki ortézis
2396 03

Javasolt alkalmazás


Szigorú immobilizáció súlyos nyaksérülések, posztoperatív immobilizáció esetén, és súlyos nyaki gerinc ficamok után.

FŐBB JELLEMZŐK

Szilárd megtámasztás: 4 támasz (áll- és szegycsonttámasz elülső héjjal, magas nyak- és háttámasz hátsó héjjal)

Kényelem: 2 merev, anatómiailag formázott, hipoallergén polietilén habszivacsból készült héjjal.

Légcső nyílással.




FŐBB JELLEMZŐK

Félmerev támaszték: anatómiai formájú, tömör támasztó habszivaccsal bevont félmerev szerkezet.

Kényelem: levehető és mosható kényelmes huzat.

Tépzárás rögzítés a pontos beállításhoz.

3 modell: 7,5, 9 és 11 cm magasságban.



Ortel C4 vario

Merev nyaki ortézis
T492802



Javasolt alkalmazás

Traumás állapotok: ficam, posztoperatív immobilizáció. Degeneratív állapotok: nyaki ízületi gyulladás.


FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: 4 támasz (áll- és szegycsonttámasz elülső héjjal, magas nyak- és háttámasz hátsó héjjal).

Kényelem: kivehető és mosható habbetét.

Légcső nyílás

Állítható magasság: 9-16 cm.



Szín: szürke

Ortel T-Neck

Merev nyaki ortézis
T49100



Javasolt alkalmazás

Radikuláris fájdalom a nyaki gerinc régióban, súlyos ostorcsapásos sérülés, közepesen súlyos vagy súlyos nyaki szindróma, gyulladások, stabil, nem elmozdult csigolyatest törések (neurológiai tünetek nélkül).

FŐBB JELLEMZŐK

Egykezes beállító rendszer a könnyebb használat érdekében a páciens számára.

Anatómiailag formázott merev héj, mely biztosítja az erős tartást és a nyaki csigolya megerősített immobilizálását.

Öt fokozatú állmagasság a pontos beállításhoz.

Könnyű és kényelmes habszivacs párnák a nagyobb kényelemért.

Modern és visszafogott dizájn.

Egységes méretben.

Szín: szürke

Ortel T-Neck plus

Merev nyaki ortézis
T49105



Javasolt alkalmazás

Preoperatív / posztoperatív / poszt-traumás, gyulladásos betegség, degeneráció, a nyaki gerinc súlyos instabilitása, stabil, nem elmozduló csigolyatörések (neurológiai tünetek nélkül).

FŐBB JELLEMZŐK

Meghosszabbított elülső héj a szegycsont stabil rögzítésének biztosítására.

Egykezes beállító rendszer a könnyebb használat érdekében a páciens számára.

Anatómiailag formázott merev héj, mely biztosítja az erős tartást és a nyaki csigolya megerősített immobilizálását.

Öt fokozatú állmagasság a pontos beállításhoz.

Könnyű és kényelmes habszivacs párnák a nagyobb kényelemért.

Modern és visszafogott dizájn.

Egységes méretben.

Szín: szürke

Gyártó: Thuasne Deutschland GmbH



Extra tipp!

Ajánlott kiegészítő termék: **CERVI+*** memóriaszivacs párna

*Javasolt alkalmazás: hátfájás, nyaki fájdalom, nyaki ízületi gyulladás, poszttraumás nyaki fájdalom (beleértve az ostorcsapás sérülés okozta fájdalmat is)

VÁLL - KÖNYÖK

Tudta?



a populáció
14 - 20%-a

azt állítja, hogy minden nap
vállfájdalomtól szenved¹

A váll a test egyik olyan területe, amelyet leginkább érintenek az ismétlődő terheléses sérülések, különösen a rotátorköpeny-gyulladás.

Kulcscsonttörés:

A gyermekek a leginkább érintettek

(a nyaki gerinctörések közel fele), ezt követik a 30 év alatti, leginkább sportolás közben megsérült férfiak.²

A VÁLLRÖGZÍTŐK ELŐNYEI

A Thuasne vállrögzítők modelltől függően modulárisak is lehetnek, és a poszttraumás vagy posztoperatív immobilizációs fázistól a rehabilitációig és felépülésig kísérik a pácienseket.

Az immobilizálásnak két különböző típusa van:

1 Immobilizáció semleges helyzetben ("könyöktől testig")
Trauma vagy műtét után.

2 Funkcionális immobilizáció rehabilitációhoz, valamint a váll mozgásának és/vagy funkciójának fokozatos helyreállítására

Az immobilizáció időtartamát az orvos határozza meg a trauma súlyossága, jellege és a kapcsolódó károsodás típusa alapján.


A hosszan tartó szigorú immobilizációnak jelentős következményei lehetnek, például a váll túlzott merevsége. Emiatt rendkívül fontos a fokozatos, egyénre szabott utókezelési program alkalmazása, melynek célja a fájdalommentes, és funkcióvesztés nélküli rehabilitálás.*

(1) T.Marc, T.Gaudin, J.Teissier és F.Bonnel. (SD). "Pathologie de la coiffe des rotateurs et TMS. Le muscle Nouveaux concepts. Anatomie - Biomécanique - Chirurgie - Rééducation".
(2) Fracture de la clavicule. (SD). Weboldal: <http://www.physiotherapiepourtous.com/fracture/la-fracture-de-la-clavicule/>
*MTA. (Francia Nemzeti Egészségügyi Hatóság), szakmai irányelvek - A rehabilitáció és a beutaló utánkötésének kritériumai járóbeteg- vagy utó- vagy rehabilitációs ellátásban rotátorköpeny-szakadási műtét és vállizületi pótlások után - 2008.

VÁLL

Melyik vállrögzítőt
melyik betegtípusnak ajánljuk ?


Előírás alapján



KÖNYÖK

Melyik könyökrögzítőt
melyik betegtípusnak ajánljuk ?

Előírás alapján




A következő oldalakon megtalálja összes termékünket.



Scapulis

Aktív váll- és könyökrögzítő
2443 01



Javasolt alkalmazás

Felkarcsont felső részének törése
Rotátorköpeny műtét
Acromioclaviculáris diszlokáció
Elülső diszlokáció
Elülső instabilitás miatti műtét
Ízületi pótlás
Könyöksérülések és műtétek

FŐBB JELLEMZŐK

Moduláris rögzítés: áthelyezhető heveder semleges helyzetben való rögzítéshez vagy funkcionális immobilizáláshoz ("aktív" pozíció, ahol a külső elforgatás lehetséges).

Adaptálhatóság: egy méretben, vágható pántokkal a különböző testformákhoz való illeszkedéshez.

Kényelem: könnyű anyag és ívelt forma a nagyobb légáteresztő képesség érdekében.

Egységes méretben.

Szín: szürke



Scapulis +

Aktív váll- és könyökrögzítő
30°-os abdukciós párnával
2444 01



Javasolt alkalmazás

Felkarcsont nagyobb gumójának törése
Hátsó diszlokáció
Rotátorköpeny műtét
Műtét hátsó instabilitás miatt
Fordított ízületi pótlás

FŐBB JELLEMZŐK

30° abdukció: kényelmes, anatómiai kialakítású párna.

Adaptálhatóság: egy méretben, vágható pántokkal a különböző testformákhoz való illeszkedéshez.

Kényelem: könnyű anyag és ívelt forma a nagyobb légáteresztő képesség érdekében.

Egységes méretben.

Szín: szürke





ImmoClassic

Lapocka-felkarcsont rögzítő mellény
2445 01



Javasolt alkalmazás


Váll- és/vagy könyöksérülések, gyulladásos állapotok
Konzervatív kezelés: nem műtéti proximális felkarcsont-törések
Rotátorköpeny műtét
Váll diszlokáció, szubluxáció
Posztoperatív vagy poszttraumás fájdalom
Ízületi instabilitás
Felső végtag bénulás

FŐBB JELLEMZŐK

Lapocka-felkar rögzítése: heveder és kiegészítő pánt az alkar és a váll megtámasztására, tépőzáras hasi pánt.

Adaptálhatóság: állítható felső pánt.

Kényelem: védő habszivacs párnák a váll és a nyak részénél.



Szín: fekete ●

ImmoVest

Lapocka-felkarcsont rögzítő mellény
2441 02



Javasolt alkalmazás

Komplikációmentes vállsérülések: elülső diszlokáció, elmozdulás és szalagszakadás nélküli lapockatörés, szövödménymentes acromioclaviculáris diszlokáció („szétvált váll”).
Könyök diszlokáció
Felkarcsont nagyobb gumójának törése (nem műtéti indikációk)
Ízületi instabilitás
Rotátorköpeny szakadás akut fázisban
Akut scapulohumerális periarthrit („befagyott váll”)
Brachiális plexus bénulása
Akut reuma, reumás ízületi gyulladás

FŐBB JELLEMZŐK

A váll - könyök immobilizáció: semleges helyzetben való rögzítés a 3 pánt segítségével.

Megerősített védelem: nagy területet fedő mellény.

Kényelem: anatómiailag kialakított, légáteresztő anyag és habszivacs párna a vállnál.


Könnyen beállítható a számozott és színekódos rendszernek köszönhetően.

MAGASSÁG	TESTALKAT	
< 1,70 m	1-es méret	2-es méret
1,70 - 1,80 m		
> 1,80 m		

Szín: fekete ●

Immo

Rögzítő mellény alkar- és kéztámasztó pántokkal
2440 01



Javasolt alkalmazás


Váll diszlokáció, ficam
Karizom sérülései
Váll- és könyökcsontról sérülések
Ínszalag sérülések

FŐBB JELLEMZŐK

A váll és a könyök rögzítése a törzshöz megerősített övvel és támasztópántokkal.

Fokozott kényelem: a kart tartó pántnak köszönhetően a vállra és a nyakra nem nehezedik nyomás.


Könnyen beállítható a tépőzár segítségével.



Szín: fekete ●

Ligaflex®

Kulcscontrögzítő
2450 02



Javasolt alkalmazás

Elmozdult és elmozdulás nélküli kulcscontrögzítés

FŐBB JELLEMZŐK

Adaptálhatóság: egy méretben, vágható pántokkal a különböző testformákhoz való illeszkedéshez.

Kényelem: háti habszivacs párna.

Könnyű beállíthatóság: tépőzáras illesztő rendszer és csatos rögzítés.

Egységes méretben.

Szín: fekete ●

Silistab® Epi

Anti-epicondylitis rögzítő
2305 03

Megújult
külső



Javasolt alkalmazás

Teniszkönyök
Golfkönyök
Ismétlődő terhelés (preventív alkalmazás)

FŐBB JELLEMZŐK

Propriocepció: megerősített proprioceptív hatást biztosító kompressziós kötés, állítható kompresszió a kiegészítő pántnak köszönhetően.

Kényelem: enyhülést biztosító szilikon betétek masszírozó hatással, anatómiai kötés kényelmi részekkel a könyöknél.

Könnyű beállítás: vizuális jelölések a könyöknél és a könyök hajlatában a pontos pozicionálás érdekében.

Praktikus: húzófülek az egyszerű felhúzás érdekében.



1	19 - 22 cm
2	22 - 25 cm
3	25 - 28 cm
4	28 - 31 cm
5	31 - 34 cm
6	34 - 37 cm



Oldaliság nélküli termék.

Szín: szürke/sötétkék



Epi-Med

Merev karpánt
T480013



Javasolt alkalmazás

Gyulladásos patológiák
Teniszkönyök
Golfkönyök

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelem: a célzott nyomás érdekében filcbetéttel ellátott merev héj.

Könnyű beállítás: könnyű nyomásbeállítás a tépőzáras pántnak köszönhetően.



XS	22 - 23 cm
S	24 - 25 cm
M	26 - 27 cm
L	28 - 30 cm
XL	31 - 34 cm



Oldaliság nélküli termék.

Szín: szürke



Condylex

Félmerev karpánt
7007 02



Javasolt alkalmazás

Teniszkönyök
Golfkönyök
Ismétlődő terhelés (preventív alkalmazás)

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelem: belső rezgéscsillapító habszivacs

Könnyű beállítás: Könnyű nyomásbeállítás a tépőzáras pántnak köszönhetően.



1	22 - 26 cm
2	27 - 32 cm



Oldaliság nélküli termék.

Szín: szürke






CSUKLÓ-UJJAK

A KÜLÖNBÖZŐ RÖGZÍTŐK HATÁSMECHANIZMUSA



CSUKLÓRÖGZÍTŐK

A carpometacarpalis ízületek különböző fokú rögzítése esetén, főként ficamok, csuklóinstabilitások, csukló íngyulladás, kéztőalagút szindróma és műtét utáni szakaszban alkalmazzák.



CSUKLÓ- ÉS HÜVELYKUJJRÖGZÍTŐK

A carpometacarpalis ízületek és a hüvelykujj különböző fokú rögzítése esetén, trauma (ficamok, törések), csukló és a hüvelykujj instabilitása, csukló íngyulladás és De Quervain szindróma, hüvelykujj alapízületi gyulladása esetén és műtét utáni szakaszban alkalmazzák.



HÜVELYKUJJRÖGZÍTŐK

Funkciója: a hüvelykujj stabilizálása a kívánt terápiás helyzetben. Főként a hüvelykujj alapízületi gyulladásában vagy a hüvelykujj ficamok esetén alkalmazzák.



CSUKLÓ- ÉS UJJRÖGZÍTŐK

A metacarpophalangealis és interphalangealis ízületek különböző fokú rögzítése esetén, ficamok, elmozdulások, elmozdulás nélküli törések vagy műtét utáni szakaszban használható.



UJJRÖGZÍTŐK

Az ujjpercek különböző mértékű rögzítésére, ujj sérülések esetén és tevékenység/sport újrakezdésekor használatos.

Tudta?

A kéztőalagút-szindróma a csukló ismétlődő megerőltetéséből adódó sérülését jelenti, melyet az ismételt hajlító/nyújtó mozdulatok, szoros fogás, tenyérre nehezedő nyomás és rezgések (rezgő szerszámok) okozzák.



1/4 **terhes** **nő** érintett.

Ebben az esetben a kiváltó oka a folyadékviasszatartás, ami a szövetek megduzzadását és a középső ideg nyomását okozza.



130,000

a csuklótörések száma évente, gyakran elesés következtében történik².




A **Sport** egyben a sérülések egyik leggyakoribb oka is. Például az összes kézilabda sérülés 3/4-e az ujjakat érinti³.

(1) Dr Guénier, C. (2009, február). A válság áldozata a csukló. Megtekinthető a Doctissimo webhelyen: http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0308/dossier/sa_5162_canal_carpien_poignet.htm.
 (2) Allodoctors. (2016, október). Esés: vigyázzon a csuklótörésekre. Megtekinthető az Allodoctors-en: https://www.allodoctors.fr/Maladies/os-et-articulations/fractures/chutes-attention-a-la-fracture-du-poignet_114.html.
 (3) Knobloch K, Rossner D, Jagodzinski M, Zeichen J, Gössling T, Martin-Schmitt S. Iskolai sportsérülések megelőzése – a labdasportok elemzése 2234 sérüléssel. Sportverletz Sportschaden 2005; 19:82-88.

CSUKLÓ - UJJAK

Melyik rögzítőt melyik betegtípusnak ajánljuk ?

Fájdalom helye szerint



A következő oldalakon megtalálja összes termékünket.

Ligaflex® Action

Rugalmas csuklórögztő
eltávolítható merevítővel
2436 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Posztoperatív, poszttraumás
fájdalom és/vagy ödéma
Csukló tendinopátiák
Csukló osteoarthritis
Rehabilitáció

FŐBB JELLEMZŐK

Moduláris támaszték: kényelmes és kivehető tenyértámasz.

Propriocepció: kompresszív kötés és levehető pánt, a nyomás mértékének növelésére a fájdalom területén.

Kényelem: szilikon betét az ulnaris condyluson. Anatómiai és rugalmas kötés.

1	14 - 15 cm	Bal	Jobb
2	15 - 16 cm		
3	16 - 17 cm		
4	17 - 18 cm		
5	18 - 19 cm		
6	19 - 20 cm		

Szín: szürke

Ligaflex® Classic

Csuklórögztő
2435 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Nem műtéti csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás
fájdalom és/vagy ödéma
Csukló tendinopátiák
Kéztőalagút szindróma
Teniszkönyök
Reumás ízületi gyulladás
Csukló osteoarthritis

Célcsoport

Páciens ödéma nélkül.

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás: merev, anatómiai formájú és formázható tenyértámasz.

Kényelem: puha és légáteresztő 3D kötött anyag a hosszan tartó viseletért.

0	10 - 13 cm	Bal	Jobb
1	13 - 15 cm		
2	15,5 - 17,5 cm		
3	18 - 20 cm		
4	20,5 - 23 cm		

Szín: fekete

Ligaflex® Classic, nyitott

Csuklórögztő
2437 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás
fájdalom és/vagy ödéma
Csukló tendinopátiák
Kéztőalagút szindróma
Teniszkönyök
Reumás ízületi gyulladás
Csukló osteoarthritis

Célcsoport

Páciens ödémával.

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás: merev, anatómiai formájú és formázható tenyértámasz.

Kényelem: puha és légáteresztő 3D kötött anyag a hosszan tartó viseletért

Könnyű fel- és levétel: teljesen széthyitható ortézis.

1	13 - 17 cm	Bal	Jobb
2	17 - 23 cm		

Szín: fekete



Extra tipp!

Enyhíti a fájdalmat, rándulásokat, inhvüvelygyulladást...

Használj **ARGICALM®**-ot!

Ligaflex® Immo

Csuklórögztő
kiegészítő merevítőkészlettel
7080 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Csuklótörés
Sajkacsonttörés
Posztoperatív vagy poszttraumás fájdalom
Csukló tendinopátiák
Kéztőalagút szindróma
Teniszkönyök
Reumás ízületi gyulladás
Csukló osteoarthritis
Neuro-izom károsodások (mozgásbeszűkülés, kézleesés vagy görcsösség...).

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás speciális szögben: tenyérdoldali és kézháti merevítők, kiegészítő merevítőkészlettel.

Rögztítés: csak hajlításban vagy hajlításban és kubitális dőlésszögben.

Kényelem: könnyű és légáteresztő 3D kötött anyag a hosszan tartó viseletért.

Könnyen fel- és levehető: számozott pántok.

1	13 - 15 cm	Bal	Jobb
2	15,5 - 17,5 cm		
3	18 - 20 cm		
4	20,5 - 23 cm		

Ligaflex® Immo merevítőkészlet

Állítható sínek

7080 90

FŐBB JELLEMZŐK

Rögztítés hajlításban


Rögztítés hajlításban és ulnaris dőlésben

Formázható merevítők.


Oldaliság nélkül.

**Ligaflex® pro**

Csuklórögztő
gyorsfűző rendszerrel
2433 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás fájdalom
Csukló tendinopátiák
Kéztőalagút szindróma
Teniszkönyök
Reumás ízületi gyulladás
Csukló osteoarthritis

**FŐBB JELLEMZŐK**

1 - Könnyen fel- és levehető a gyorsfűző rendszernek köszönhetően.

2 - Erős megtámasztás: formázható tenyértámasz.

3 - Kényelmes és légáteresztő: puha Jersey bélés és légáteresztő anyag, 3D antibakteriális kötési technika.

1	13 - 17 cm	Bal	Jobb
2	17 - 23 cm		

Oldaliság nélkül

Szín: szürke

Dynastab® Dual

Csuklórögztő

7040 02

Javasolt alkalmazás

Csukló rándulás, csukló tendinopátiák
reumás ízületi gyulladás

**FŐBB JELLEMZŐK**

Megtámasztja a csuklót az anatómiailag formázott tenyérdoldali és kézháti merevítővel.

Könnyű, légáteresztő 3D kötött anyag.

Kiegészítő pánt a megtámasztás erősségének beállításához.

Rövidebb kialakítás az aktívabb tevékenységek újakezdéséhez.

1	13 - 16 cm	Bal	Jobb
2	16,5 - 19,5 cm		
3	20 - 23 cm		

Oldaliság nélkül

Szín: fekete

Ligaflex® Manu

Csukló- és hüvelykujjrögzítő
2430 02



Javasolt alkalmazás

Hüvelykujj rándulás
Csukló és/vagy hüvelykujj rándulás
Nem sebészi eredetű sájkacsonttörés
Nem műtéti csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás csukló/hüvelykujj fájdalom
Csukló és/vagy hüvelykujj tendinopátiák
De Quervain szindróma
Reumás ízületi gyulladás
Teniszkönyök
Kéztőalagút szindróma
Hüvelykujj/csukló osteoarthritis
Neuro-izom károsodások (mozgásbeszűkülés, kézleesés vagy görcsösség...)

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztást nyújt a csukló és a hüvelykujj számára a 2 oldalsó merevítőnek és a formázható tenyértámasznak köszönhetően.

Jól szellőző, habszivacs bélés.

Kettős pántrendszer biztosítja az egyenletes kompressziót.

0	10 - 13 cm	
1	13 - 15 cm	
2	15,5 - 17,5 cm	
3	18 - 20 cm	
4	20,5 - 23 cm	

Szín: fekete



Ligaflex® pro +

Csukló- és hüvelykujjrögzítő
gyorsfűző rendszerrel
2434 02



Javasolt alkalmazás

Hüvelykujj rándulás
Csukló és/vagy hüvelykujj rándulás
Nem sebészi eredetű sájkacsonttörés
Nem műtéti csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás csukló/hüvelykujj fájdalom
Csukló és/vagy hüvelykujj tendinopátiák
De Quervain szindróma
Reumás ízületi gyulladás
Teniszkönyök
Kéztőalagút szindróma
Hüvelykujj/csukló osteoarthritis
Neuro-izom károsodások (mozgásbeszűkülés, kézleesés vagy görcsösség...)

FŐBB JELLEMZŐK

Könnyen fel- és levezhető a gyorsfűző rendszernek köszönhetően.

Erős támaszték a hüvelykujjnak és a csuklónak: 2 formázható sín.

Kényelmes és légáteresztő: puha Jersey bélés és légáteresztő anyag, 3D antibakteriális kötési technika.

1	13 - 15 cm	
2	15,5 - 17,5 cm	
3	18 - 20 cm	
4	20,5 - 23 cm	

Szín: szürke



Extra tipp!

Hüvelykujj alapízületi gyulladása

Éjszakára a Ligaflex® pro + használata ajánlott az izomfeszülés és a fájdalom enyhítésére.



Ligaflex® Rhizo

Hüvelykujjrögzítő
7090 02



Javasolt alkalmazás

Hüvelykujj ízületi fájdalom
Posztoperatív fájdalmak
Hüvelykujj osteoarthritis (beleértve a rizartróizisát is)

FŐBB JELLEMZŐK

- 1 - Fájdalommentes helyzetben rögzíti a hüvelykujjat,** az ujj ízületénél található fémvázzal.
- 2 - Nyitott a hüvelykujj tövénél,** hogy ne érje nyomás a fájdalmas területet.
- 3 - Nem akadályozza a fogó mozgást, és a csukló teljes mozgásterjedelme is megmarad.**
- 4 - Antibakteriális 3D szövésű, légáteresztő anyag.**



1	13 - 15 cm	
2	17 - 23 cm	

Szín: szürke



Rhizo-Pro

Hüvelykujjrögzítő merev vázzal
T480273



Javasolt alkalmazás

Hüvelykujj ízületi fájdalom vagy trauma
Posztoperatív fájdalmak
Hüvelykujj osteoarthritis (beleértve a rizartróizisát is)

Célcsoport

Azon pácienseknek, akiknek hüvelykujja szigorú rögzítést igényel.

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás: a hüvelykujj erős immobilizálása merev fémváz segítségével.

Kényelem: perforált fémváz puha, légáteresztő béléssel és párnázással az ízületek körül.

1	13 - 17 cm	
2	17 - 23 cm	

Szín: fekete



Extra tipp!

Rizartróizis

Nappal a Ligaflex® Rhizo használata ajánlott az izomfeszülés és a fájdalom enyhítésére.



Ligaflex Finger®

Csukló- és ujjrögzítő sín
2432 02



Javasolt alkalmazás

2., 3. és/vagy 4. kézközépcsontok sérülése (ficamok, elmozdulások, szalagszakadások...)
Poszttraumás fájdalmak

FŐBB JELLEMZŐK

Moduláris rögzítés a kényelmes támasztékoknak köszönhetően:

- Metacarpophalangealis ízületek rögzítése (A)
- Ujjpercek közötti ízületek rögzítése (B)

Adaptálhatóság és megtámasztás: 4 pánt (2 fix és 2 levehető), valamint 2 rögzítési lehetőség (dorzális és palmáris) a felíró ajánlása szerint.

Kényelem: ívelt végű merevítő az ujj megfelelő befedésére és védelmére.

1	< 13 cm	
2	13 - 16 cm	
3	16 - 19 cm	
4	19 - 22 cm	
		Oldaliság nélkül

Szín: fekete, sötétkék



Ligaflex Boxer®

Csukló-, kéz- és ujjrögzítő
2431 02



Javasolt alkalmazás

Nem műtéti 4. és 5. kézközépcsonttörés
Poszttraumás fájdalmak
Rehabilitáció

FŐBB JELLEMZŐK

Két formázható merev sín a csuklótól az ujjig tartó szoros rögzítéshez (90 ° dorzálisan és 20 ° palmárisan).

Kényelem: Könnyű és légáteresztő 3D anyag a hosszantartó viseletért.

Ujjak szétválasztása a rögzített ujj védelme érdekében.

Könnyen fel- és levehető: teljesen szétnyitható.

1	13 - 15 cm	
2	15,5 - 17,5 cm	
3	18 - 20 cm	
4	20,5 - 23 cm	
		Bal Jobb

Szín: fekete, sötétkék



Disztális ujjpercrögzítő

Ujjrögzítő
1380



Javasolt alkalmazás

Ujjsérülés

FŐBB JELLEMZŐK

Az utolsó két ujjperc rögzítése a disztális ízület meghosszabbításával.

Szellőző: perforált polipropilén sín.

Méret táblázat	Méret
	1 4,7 cm
	2 5,0 cm
	3 5,5 cm
	4 6,1 cm
	5 6,4 cm
	5,5 7,1 cm
	6 7,5 cm
	7 8,3 cm

Szín: fehér





TÉRD

TÉDRÖGZÍTŐK ÉS TÉRDSÍNEK HATÁSMECHANIZMUSA



PROPRIOCEPTÍV TÉDRÖGZÍTŐK

Megnövelt propiocepció (a test térbeli helyzetének érzékelése) kompressziós kötés használatával. Enyhe ízületi fájdalom vagy a tevékenység újrakezdése esetén használható.



PATELLAVÉDŐ TÉDRÖGZÍTŐK

A szilikongyűrű megtámasztja a térdkalácsot, a kompressziós kötés pedig propioceptív hatást biztosít. Ingyulladás vagy krónikus problémák (csont-ízületigulladás) esetén használható.



PATELLOFEMORÁLIS TÉDRÖGZÍTŐK

Funkciója: a patella átállítása a fiziológias tengelyébe és propioceptív hatás a kompressziós kötésnek köszönhetően. A patella rendellenes állása esetén használható.



LIGAMENT TÉDRÖGZÍTŐK

Csuklós merevítőkkal támasztja meg a térdet. A sérülés utáni fázisban (a súlyosságtól függően) vagy a sporttevékenység újrakezdésekor használható.



TEHERMENTESÍTŐ TÉDRÖGZÍTŐK

Funkciója: a sérült testrész tehermentesítése a három-pontos rendszernek köszönhetően. Egyoldali femorotibiális osteoarthritis esetén használható.



TÉRDSÍNEK

Fájdalomcsillapító és védő hatást biztosít a térd teljes rögzítésével. Sérülés vagy műtét után azonnal használható.



Tudta?

A térsérülések gyakran valamely **sporttevékenységhez** kapcsolódnak.

Például a sísérülések 1/3-a érinti a térdet¹


az ízületi gyulladásos esetek

30%-a a térdízületet érinti²

(1) "A téli sportok balesettana. Hegyi Orvosok Egyesülete". 2012-2013 tél.
(2) Francia Reumatológiai Társaság. (2005). Jelentés az osteoarthritisről.

Előírás alapján

Indikáció alapján



GenuSoft

Rugalmas proprioceptív
tédrögztő (15 – 20 Hgmm)
2320 03



Javasolt alkalmazás
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Korlátozott aktivitású személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a térdhajlatban.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (15-20 Hgmm).

			Termék magasság 20 - 22 cm
1	32 - 34 cm		
2	35 - 37 cm		
3	38 - 41 cm		
4	42 - 45 cm		
5	46 - 49 cm		

Szín: világos szürke



GenuAction

Rugalmas proprioceptív
tédrögztő (20 – 36 Hgmm)
2325 03



Megújult
külső

Javasolt alkalmazás
Ízületi instabilitás/lazaság
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Mérsékelt aktivitású személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a térdhajlatban és a térdkalács körül.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (20 – 36 Hgmm).

			Termék magasság 23 - 25,5 cm
0	28 - 31 cm		
1	32 - 34 cm		
2	35 - 37 cm		
3	38 - 41 cm		
4	42 - 45 cm		
5	46 - 49 cm		
6	50 - 53 cm		

Szín: szürke



GenuExtrem

Rugalmas proprioceptív tédrögztő
oldalsó merevítővel (20 – 36 Hgmm)
2321 02




Megújult
külső

Javasolt alkalmazás
Ízületi instabilitás/lazaság
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Aktív személyek vagy sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

- 1 - Kényelmes viselet:** anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a térdhajlatban és a térdkalács körül.
- 2 - Megtámasztás:** rugalmas oldalsó merevítők, szilikonos csúszásgátlóval.
- 3 - Praktikus:** könnyű felvétel a húzófüleknek köszönhetően.
- 4 - Propriocepció:** rugalmas, kompressziós szövet (20 – 36 Hgmm).



			Termék magasság 26,5 - 27,5 cm
1	32 - 34 cm		
2	35 - 37 cm		
3	38 - 41 cm		
4	42 - 45 cm		
5	46 - 49 cm		
6	50 - 53 cm		

Szín: szürke



Ligastrap® Genu

Ligament tédrögztő
funkcionális pántokkal (20 – 36 Hgmm)
2170 03



Megújult
külső

Javasolt alkalmazás
Ízületi instabilitás/lazaság
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Aktív személyek vagy aktív sportolók (akiknek nem engedélyezett a merevítők használata).

FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: dupla pántrendszer és rugalmas oldalsó merevítő.

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a térdhajlatban és a térdkalács körül.

Praktikus: húzófülek és beállítást segítő jelek a pántokon.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (20 – 36 Hgmm).

			Termék magasság 30 - 33 cm
1	32 - 34 cm		
2	35 - 37 cm		
3	38 - 41 cm		
4	42 - 45 cm		
5	46 - 49 cm		
6	50 - 53 cm		

Szín: szürke



Térd



Silistab® Genu

Patellavédő térdögztő
szilikonbetéttel (15 – 20 Hgmm)
2340 05 (fehér) – 2345 04 (fekete)



Szilikonos
patella betét

Javasolt alkalmazás

Térfájdalom és/vagy duzzanat
Patella fájdalom és instabilitás
Térd oszteoartrózis (enyhe – közepesen súlyos)

Célcsoport

Korlátozott aktivitású, és/vagy térd oszteoartrózisos személyek.


FŐBB JELLEMZŐK

Patella megtámasztás: anatómiai kialakítású szilikonos betét.

Térdízület stabilizálása rugalmas oldalsó merevítővel, szilikonos csúszásgátlóval.

Kényelem: komfortzóna a térdhajlatnál.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 17 Hgmm).



Patella pánt

Patellabandázs
2304 01

Javasolt alkalmazás

Ismétlődő térdkalácsszalag gyulladás (preventív alkalmazás)

Célcsoport

Sportoló, akinél fennáll a gyulladás kiújulásának veszélye.

FŐBB JELLEMZŐK

Patella megtámasztás: anatómiai forma, helyi nyomást fejt ki a térdkalácsszalagra.

Propriocepció: szilikonbetét masszírozó hatással.



Egységes méretben 26 - 50 cm

Szín: fekete

GenuPro activ

Patellavédő térdögztő
megerősített proprioceptív
hatással (20 – 36 Hgmm)
2347 02



Javasolt alkalmazás

Enyhe térdkalács instabilitás
Patella tendinopátia (beleértve a ugrótérd szindrómát)
Térd oszteoartrózis
(enyhe – közepesen súlyos)

Célcsoport

Patella tendinopátiában szenvedő sportolók.


FŐBB JELLEMZŐK

1 - Patella megtámasztás: anatómiai kialakítású szilikonos betét.

2 - Térdízület stabilizálása rugalmas oldalsó merevítővel, szilikonos csúszásgátlóval.

3 - Kényelem: komfortzóna a térdhajlatnál, rugalmas szövet a combnál és lábikránál.

4 - Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 26 Hgmm).



1	35 - 38	25 - 28
2	38 - 41	28 - 31
3	41 - 44	31 - 34
4	44 - 47	34 - 37
5	47 - 51	37 - 41
6	51 - 55	41 - 45
6+	55 - 59	43 - 47

Megjegyzés:
Ha a két kerület nem felel meg ugyanannak a méretnek, válassza a válli méretének megfelelő méretet (2. oszlop).

Szín: fekete

GenuPro comfort

Patellavédő térdögztő
megerősített proprioceptív
hatással (23 – 32 Hgmm)
2346 03



Megújult
termék

Airflex
patella betét

Javasolt alkalmazás

Térfájdalom és/vagy duzzanat
Patella fájdalom és instabilitás
Térd oszteoartrózis
(enyhe – közepesen súlyos)

Célcsoport

Kompressziót és térdkalács megtámasztást igénylő betegek.

FŐBB JELLEMZŐK

Patella megtámasztás: anatómiai kialakítású, TPE anyagból készült AirFlex betét.

Új anatómiai kötött forma a mai morfológiai trendekhez igazodva.

Extra kényelem a térdhajlatnál található **speciális szövési zónának** és a **puha viszkóz fonalnak** köszönhetően.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet.

Oldalsó rugalmas acélmerevítők.

	15 cm	12 cm
0	35 - 37 cm	29,5 - 32 cm
1	37 - 41 cm	32 - 34,5 cm
2	41 - 45 cm	34,5 - 37 cm
3	45 - 50 cm	37 - 39,5 cm
4	50 - 55 cm	39,5 - 42 cm
5	55 - 61 cm	42 - 44,5 cm
6	61 - 67 cm	44,5 - 47 cm

Szín: kék

PatellaReliever

Fém oldalsínes térdögztő
patella behúzó rendszerrel
2348 01



Patella betét

Javasolt alkalmazás

Patellofemorális szindróma és/vagy patella instabilitás
Patellofemorális osteoarthritis
Elülső térd vagy patella fájdalom
Patella luxáció és szubluxáció

Célcsoport

Azon személyek, akik hosszantartó ülést követően és lépcsőn való lemenetelkor térdkalács mögötti fájdalmat érzeknek.

FŐBB JELLEMZŐK

Félhold alakú patella betéttel és behúzó pántokkal segíti a **patella visszaállítását a vájába**.

Térdízület stabilizálása ízületet fém oldalsínekkel.

Tartás: beépített szilikon csúszásgátló.

Kényelem: anatómiai kialakítású kötött anyag, kényelmi zónákkal.

Praktikus: dinamikus behúzórendszer.

2 modell: jobb - bal.

	Termék magasság 33 cm
1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

Szín: szürke/kék



Genu Dynastab®

Ligament tédrögztő ízületes fém oldalsínekkal
2370 06



Javasolt alkalmazás
Térdszalag-sérülések (konzervatív kezelés)
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Mérsékelt megtámasztást igénylő sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása: kéttengelyes ízületi oldalsínek.
Tartás: beépített szilikon csúszásgátló.
Kényelem: anatómiai kialakítású kötött anyag, kényelmi zónákkal és félköríves pántokkal a túlzott elszorítás megakadályozására.
Praktikus: húzófülek a könnyű felhelyezéshez.

			Termék magasság 33 cm
1	32 - 34 cm		
2	35 - 37 cm		
3	38 - 41 cm		
4	42 - 45 cm		
5	46 - 49 cm		
6	50 - 53 cm		

Szín: szürke

Genu Ligaflex®

Ligament tédrögztő ízületes fém oldalsínekkal
2375 06 (zárt) - 2375 05 (nyitott)



Javasolt alkalmazás
Térdszalag-sérülések (konzervatív kezelés)
Ízületi instabilitás/lazaság
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Erős megtámasztást igénylő sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása TM5 ízülettel, mely reprodukálja a térd természetes mozgását.*
Tartás: beépített szilikon és felfüggesztő pánt a vádli felett.
Kényelem: anatómiai kialakítású kötött anyag, kényelmi zónákkal és félköríves pántokkal a túlzott elszorítás megakadályozására.
Praktikus: húzófülek és különböző modellek az igényekhez igazodva (rövid és hosszú változat, nyitott és zárt modell).



			Rövid: 30 cm Hosszú: 40 cm				14 cm
ZÁRT MODELL	1	32 - 34 cm			1	32 - 34	37,5 - 43,5
	2	35 - 37 cm			2	35 - 37	40,5 - 46,5
	3	38 - 41 cm			3	38 - 41	44 - 50
	4	42 - 45 cm			3+	38 - 41	48 - 54
	5	46 - 49 cm			4	42 - 45	48 - 54
	6	50 - 53 cm			4+	42 - 45	52 - 58
					5	46 - 49	52 - 58
					5+	46 - 49	56 - 62
					6	50 - 53	56 - 62
					6+	50 - 53	60 - 66
NYITOTT MODELL							

A rövid-zárt változat csak egyedi méretre készül.

*Belső adatok

Genu Ligaflex® ROM

Ligament tédrögztő ízületes fém oldalsínekkal, a térdízület mozgásának szabályozásával
2386 05 (nyitott)



Javasolt alkalmazás
Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Súlyos ficam után, rehabilitáció alatt álló személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása TM5+ ízülettel, mely reprodukálja a térd természetes mozgását.*
Mozgásterjedelem korlátozás: a hajlítás és nyújtás szerszám nélküli korlátozása széles beállítási tartománnyal.
Tartás: beépített szilikon és felfüggesztő pánt a vádli felett.
Kényelem: anatómiai kialakítású kötött anyag, kényelmi zónákkal és félköríves pántokkal a túlzott elszorítás megakadályozására.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya							
Hajlítás	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Nyújtás	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°



1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

Szín: szürke

*Belső adatok

GenuStart® ROM

Ligament tédrögztő ízületes fém oldalsínekkal, a térdízület mozgásának szabályozásával
2388 01 (nyitott) / 2388 02 (zárt)




Javasolt alkalmazás
Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport
Súlyos ficam után, rehabilitáció alatt álló személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület megtámasztása: anatómiai formázott alumínium mediális és laterális oldalsínek.
Mozgásterjedelem korlátozás: szerszám nélküli rendszer. Beépített beállítás 0°-os nyújtásban. Főbb hajlítási és nyújtási korlátozások.
Térdízület stabilizálása: szoros illeszkedés a térdízület természetes mozgását követő TM5+ ízületnek köszönhetően.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya				
Hajlítás	0°	45°	60°	90°
Nyújtás	10°	20°	-	-



XS	33 - 39 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	30 - 36 cm
M	47 - 53 cm	36 - 41 cm
L	53 - 60 cm	41 - 46 cm
XL	60 - 67 cm	46 - 51 cm
XXL	67 - 75 cm	51 - 56 cm
XXXL	75 - 81 cm	56 - 61 cm

Szín: fekete/sötétkék

*Belső adatok

Genu Pro Control

Ízületes merev ligament tédrögztő
a térdízület mozgásának szabályozásával
7857 01



Javasolt alkalmazás

Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Szalag-sérülések utáni maximális megtámasztást igénylő sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása: merev alumínium váz 4 felfüggesztő pánntal és TM5+ ízülettel, mely reprodukálja a térd természetes mozgását.

Mozgásszabályozás: a nyújtás (0°-tól 40°-ig) és a hajlítás (0°-tól 90°-ig) állíthatósága szerszám nélküli rendszerrel.

Kényelem: habszivacs párnák és sípcsont betét a nyomás enyhítésére.

Könnyű használhatóság: alacsony profilú gyorskioldó csatok.

2 modell: jobb és bal.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya

Hajlítás	0°	30°	45°	60°	75°	90°	-
Nyújtás	0°	5°	10°	15°	20°	30°	40°



S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm
M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm

Szín: fekete



Rebel® Standard

Ízületes merev ligament tédrögztő
a térdízület mozgásának szabályozásával
U03002



Javasolt alkalmazás

Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Szalag-sérülések utáni maximális megtámasztást igénylő sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása: merev váz 4 felfüggesztő pánntal és TM5+ ízülettel, mely reprodukálja a térd természetes mozgását.

Tartás: alumíniumváz és anatómiai formázott sípcsonti tok, mely megakadályozza a rögzítő elfordulását a lábon.

Mozgásszabályozás: a nyújtás (0°-tól 30°-ig) és hajlítás (0°-tól 110°-ig) állíthatósága.

Kényelem: habszivacs párnák és sípcsont betét a nyomás enyhítésére, pamut aláöltözet.

2 modell: jobb és bal.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya

Hajlítás	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Nyújtás	0°	5°	10°	15°	20°	30°	-



S	8 - 9 cm
M	9 - 10 cm
L	10 - 11,5 cm
XL	11,5 - 13 cm
XXL	13 - 14 cm

Szín: ezüst/fekete



(1) A25 bioméchanikai tanulmány – 2021/01 – 2 tédrögztő mechanikai artikulációs kinematikájának elemzése (Rebel Standard tédrögztő (Thuasne) – TM5 ízület / Armor tédrögztő (DJO) – FourcePoint ízület) a természetes térd kinematikájával összehasonlítva.

Meghatalmazott képviselő: Emergo Europe. Gyártó: Townsend

Rebel® Pro

Ízületes merev ligament tédrögztő
a térdízület mozgásának szabályozásával
U03102



Javasolt alkalmazás

Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Szalag-sérülések utáni maximális megtámasztást igénylő sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Merevebb tartást biztosít, mint a Rebel® Standard.

Plusz elülső pánt.

2 modell: jobb és bal.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya

Hajlítás	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Nyújtás	0°	5°	10°	15°	20°	30°	-



XS	8 - 9 cm
S	9 - 10 cm
M	10 - 11,5 cm
L	11,5 - 13 cm
XL	13 - 14 cm
XXL	14 - 15 cm

Szín: ezüst/fekete



Meghatalmazott képviselő: Emergo Europe. Gyártó: Townsend

Rebel® Lock

Ízületes merev ligament tédrögztő
a térdízület mozgásának szabályozásával
U30202



Javasolt alkalmazás

Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Súlyos ízületi lazaságban vagy izomgyengeségben szenvedő személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

A nyújtás beállítási tartománya **egyszerű nyomással rögzíthető.**

2 modell: jobb és bal.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya

Hajlítás	0°	30°	45°	60°	75°	90°	110°
Nyújtás	0°	5°	10°	15°	20°	30°	-



XS	8 - 9 cm
S	9 - 10 cm
M	10 - 11,5 cm
L	11,5 - 13 cm
XL	13 - 14 cm

Szín: fekete



Meghatalmazott képviselő: Emergo Europe. Gyártó: Townsend

Gyártó: Thuasne Deutschland GmbH

Ligaflex® Immo

Moduláris térd sín
a legtöbb testalkathoz
2400 04



Javasolt alkalmazás

Súlyos rándulás, trauma
Műtét utáni rögzítés

Célcsoport

Átlagostól eltérő testalkatú személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása 4 merev, röntgenezhető sín segítségével. Teljes immobilizálás 0°-nál.

Modulárisan állítható 3 panel a legtöbb vádli- és combkírfogathoz való illeszkedéshez, tépőzáras záró- és támasztó pántokkal.

1	50 - 60 cm
2	60 - 70 cm
3	70 - 80 cm
4	> 80 cm

Szín: tengerkék



Extra tipp!

A rehabilitációs fázisban a **Ligastap® Genu** térdrögzítőt ajánljuk az ízületek védelmére!

Ligaflex® Immo 0 et 20°

Zárt térd sín
2410 04 (0°) / 2420 04 (20°)



Javasolt alkalmazás

Súlyos rándulás, trauma
Műtét utáni rögzítés

Célcsoport

Zárt kialakítású térdínt preferáló személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása 3 merev, röntgenezhető sín segítségével, tépőzáras záró- és támasztó pántokkal.

Praktikus: 2 különböző szögben (0° vagy 20°) és különböző magasságban (40, 50 és 60 cm) kapható.

TERMÉK MAGASSÁG				
		< 150 cm	150 - 175 cm	> 175 cm
	S	35 - 45 cm	40 cm*	x
	M	45 - 52 cm	x	50 cm
	L	53 - 62 cm		
	XL	63 - 75 cm		


*Csak a 0°-os verzióban elérhető.

Szín: tengerkék



Genuimmo 0 és 20°

Műtét utáni térd sín
szellőző kialakítással
2415 01 (0°) / 2425 01 (20°)



Javasolt alkalmazás

Súlyos rándulás, trauma
Műtét utáni rögzítés

Célcsoport


Kezelést igénylő sérült személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása 3 merev, röntgenezhető sín segítségével.

Kényelem: tépőzáras záró- és támasztó pántokkal, melyek adaptálhatóak a páciens testalkatához és állapotához.

Praktikus: jelzések a felhelyezéshez, a kezelések érdekében széles nyílások biztosítják a térd könnyű elérését.



H < 1,75 m (50 cm)	
S	35 - 45 cm
M	45 - 52 cm
L	53 - 62 cm
XL	63 - 75 cm
H > 1,75 m (60 cm)	
M	45 - 52 cm
L	53 - 62 cm
XL	63 - 75 cm

Termék magasság
50 cm

Termék magasság
60 cm

Szín: barna/szürke



ROM-R

Műtét utáni térd sín
a térdízület mozgásának szabályozásával
U04602



Javasolt alkalmazás

Térdszalag-sérülések, kereszt- és/vagy oldalszalag szakadások
Ízületi instabilitás/lazaság
Műtét utáni rögzítés
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Súlyos szalagsérülést elszenvedett és/vagy műtét után lábadozó személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Térdízület stabilizálása 2 oldalsó merev, röntgenezhető sín segítségével.

Szerszám nélkül állítható a rögzítő hossza a jobb illeszkedésért (proximálisan és disztálisan).

Hajlítás-nyújtás szabályozása 15° fokenként, szerszám nélkül.

Drop Lock rendszer a térd teljes rögzítésére.

Egyszerűen használható **négy gyorskioldó csat** a rögzítő fel- és levételéhez.

Hajlítás / nyújtás beállítási tartománya

Hajlítás	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
Nyújtás	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	
Teljes rögzítés	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°		

Termék magasság
48 - 66 cm

EGYSÉGES MÉRETBEN

Szín: fekete



ActionReliever

Tehermentesítő tédrögztő
osteoarthritisének kezelésére
2349 01



Javasolt alkalmazás

Enye-közepesen súlyos osteoarthritis
Poszttraumás, posztoperatív vagy degeneratív állapot
Térfájdalom és/vagy duzzanat

Célcsoport

Enyhe vagy közepesen súlyos fájdalomban szenvedő,
mérsékelt aktivitású személyek.



FŐBB JELLEMZŐK

Tehermentesítés: 3 pontos támasztórendszer a rugalmatlan pántoknak köszönhetően, amelyek biztosítják a térd maximális tehermentesítését kinyújtott állapotban.

Ízület stabilizálása: kombinált merev állítható ízület az érintett oldalon és rugalmas merevítés az ellentétes oldalon. Patellavédő szilikon betétrel ellátva.

Kényelem: anatómiai kialakítású kötött anyag, kényelmi zónákkal a térdhajlatban és a szegélyeknél. A keresztpántos rögzítő rendszer lehetővé teszi a pántok megfelelő rögzítését a járás során.

Elérhető: mediális balos/laterális jobbos és mediális jobbos/laterális balos verzióban.

		
1	38 - 41 cm	32 - 34 cm
2	42 - 45 cm	35 - 37 cm
3	45 - 48 cm	38 - 41 cm
4	48 - 51 cm	42 - 45 cm
5	50 - 53 cm	46 - 49 cm
6	53 - 56 cm	50 - 53 cm
7	56 - 61 cm	53 - 56 cm
8	61 - 66 cm	56 - 59 cm

Szín: kék/szürke



Rebel Reliever®

Tehermentesítő tédrögztő
U03309

Javasolt alkalmazás

Enye-közepesen súlyos osteoarthritis
Térdizületi degeneráció
Ízületi vagy meniszkusz, osteochondrális defektusok
Térdizületi instabilitás vagy sérülés a keresztszalagon és/vagy a mellékszalagokon (ACL, PCL, LCL, MCL)

Célcsoport

Maximális tehermentesítést igénylő ízületi gyulladásban szenvedő személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

1 - Tehermentesítés: 3 pontos támasztórendszer a térd maximális tehermentesítésére.

2 - Térdizület stabilizálása TM5+ ízülettel, mely reprodukálja a térd természetes mozgását.*




3 - Tartás: felfüggesztő pánt a vádli felett, és anatómiai formázott sípcsonti tok, mely megakadályozza a rögzítő elfordulását a lábon.




4 - Kényelem: habszivacs bélés.

5 - Praktikus: rögzítő csat és szerszám nélkül állítható tehermentesítő fokozat (Snap lock rendszer).


2 modell: jobb és bal.



			
	15 cm	FIGYELEM Térd szélesség	15 cm
XS	31 - 39 cm	7,5 - 9 cm	28 - 32 cm
S	39 - 47 cm	9 - 10 cm	31 - 35 cm
M	47 - 53 cm	10 - 11,5 cm	34 - 38 cm
L	53 - 60 cm	11,5 - 12,5 cm	37 - 40 cm
XL	60 - 64 cm	12,5 - 14 cm	38 - 43 cm
XXL	64 - 71 cm	14 - 15,5 cm	43 - 48 cm

			
	15 cm	FIGYELEM Térd szélesség	15 cm
S/XS	39 - 47 cm	8,5 - 9,5 cm	28 - 32 cm
S/M	39 - 47 cm	9,5 - 11 cm	34 - 38 cm
M/S	47 - 53 cm	9,5 - 11 cm	31 - 35 cm
M/L	47 - 53 cm	11 - 12 cm	37 - 40 cm
L/M	53 - 60 cm	11 - 12 cm	34 - 38 cm
L/XL	53 - 60 cm	12 - 13,5 cm	38 - 43 cm
XL/L	60 - 64 cm	12 - 13,5 cm	37 - 40 cm
XL/XXL	60 - 64 cm	13,5 - 14,5 cm	43 - 48 cm
XXL/XL	64 - 71 cm	13,5 - 14,5 cm	38 - 43 cm

* Belső adatok






BOKA

BOKARÖGZÍTŐK ÉS BOKASÍNEK HATÁSMECHANIZMUSA



PROPRIOCEPTÍV BOKARÖGZÍTŐK

Megnövelt propriocepció (a test térbeli helyzetének érzékelése kompressziós kötés használatával).




LIGAMENT BOKARÖGZÍTŐK

Anatómiai helyzetben tartja a bokát elasztikus pántok segítségével.



BOKASÍNEK

Fájdalomcsillapító és védő hatást biztosít a boka erősebb rögzítésével.



JÁRÓTALPAS BOKARÖGZÍTŐK

Fájdalomcsillapító hatást biztosít a boka erős rögzítésével, az állítható kompresszió elősegíti az ödéma csökkentését. Műtét utáni kezelésekhez is alkalmas.



Tudta?



6 000


ember fordul egészségügyi szakemberhez minden nap bokaficam miatt, azaz óránként 250-en¹

Sportolók és fiatalok

főként a még növésben lévők a leginkább érintettek¹

⁽¹⁾ Ameli. (2018. április). "A boka ficam felismerése". Megtekinthető: <https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/entorse-cheville/reconnaitre-entorse-cheville>

Előírás alapján



Silistab® Achillo	MalleoSoft	MalleoAction	MalleoPro activ	Ligastrap® Malleo	Malleo Dynastab®	Ligacast® Anatomic	Ligacast® Air +	Ligastrap® Immo	Malleo Dynastab®	XLR8	LigaStep
65. oldal	64. oldal	64. oldal	64. oldal	66. oldal	66. oldal	69. oldal	69. oldal	68. oldal	66. oldal	70. oldal	71. oldal



MalleoSoft

Rugalmas proprioceptív
bokarögzítő (~ 17 Hgmm)
3600 02



Javasolt alkalmazás

Enyhe bokarándulás és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Korlátozott aktivitású személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a bokánál.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 17 Hgmm).

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Szín: szürke

MalleoAction

Rugalmas proprioceptív
bokarögzítő (~ 22,5 Hgmm)
2361 03



Megújult
külső

Javasolt alkalmazás

Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokarándulás és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Mérsékelt aktivitású személyek.

FŐBB JELLEMZŐK

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a bokánál.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 22,5 Hgmm).

Praktikus: könnyű felvétel a húzófüleknek köszönhetően.

0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Szín: szürke

MalleoPro activ

Megerősített proprioceptív
bokarögzítő (~ 27 Hgmm)
2368 02



Javasolt alkalmazás

Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokarándulás és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Aktív személyek vagy sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: beépített szupinációs fék a boka elfordulásának korlátozására.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 27 Hgmm).

Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónákkal és szilikon betétekkel.

2 modell: jobb és bal.

1	28 - 29 cm	Jobb
2	30 - 31 cm	
3	32 - 33 cm	Bal
4	34 - 35 cm	
5	36 - 38 cm	

Szín: szürke Szín: fekete

Silistab® Achillo

Proprioceptív achilles-ín védő bokarögzítő
(~ 23 Hgmm)
2355 03



Megújult
külső

Szilikon
sarokékekkel

Javasolt alkalmazás

Achilles-ín szakadás (konzervatív kezelés)
Achilles-ín fájdalom és/vagy duzzanat
Egyéb achilles-ín állapotok: tendonitis, tenosynovitis, burzitis, achillodynia, Haglund sarok
Újbóli terhelés (rehabilitáció, megelőzés)

FŐBB JELLEMZŐK

1 - Achilles-ín tehermentesítése: egymásra helyezhető szilikon sarokékek, melyekkel 3 tehermentesítő magasság állítható be (5, 8 vagy 13 mm).

2 - Védi az inat az Achillest körülvevő szilikonbetéttel.

3 - Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónákkal és szilikon betétekkel.

4 - Praktikus: könnyű felvétel a húzófüleknek köszönhetően.

5 - Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 23 Hgmm)



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Szín: szürke

Ligastrap® Malleo

Proprioceptív ligament bokarögzítő
(~ 27,5 Hgmm) funkcionális pántokkal
2180 04

Megújult
külső



Javasolt alkalmazás

Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokarándulás és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Aktív személyek vagy egyéni sportokat űző sportolók.

FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: megtámasztja az oldalszalagokat a keresztpántnak köszönhetően.

Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 27,5 Hgmm).

Kényelmes viselet: csúszásgátló rendszer a lábikrán a jobb tartás érdekében.



1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Szín: szürke



Malleo Dynastab®

Stabilizáló bokarögzítő
fűzővel
2350 03



Javasolt alkalmazás

Achilles-ín sérülései (konzervatív kezelés)
Közepes vagy súlyos bokarándulás
Ízületi lazaság/krónikus instabilitás
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

Célcsoport

Aktív személyek vagy csapatsportokat űző sportolók
(kosárlabda, röplabda, kézilabda...stb.)

FŐBB JELLEMZŐK

Megerősített támaszték: könnyű és formázható fém merevítések, keresztpántok

Pontos fűzős megszorítás

Könnyű felhelyezés a széles nyílásnak köszönhetően.

Kényelmes viselet: vékony, anatómiai kialakítású, a legtöbb cipőtípusban viselhető.

3D antibakteriális kötési technika a nedvesség elvezetésére.



	Malleo Dynastab®
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

Szín: szürke



Tipp!

Bokarándulás:

Alkalmazza a **RICE-PROTOKOLL**-t

Pihentetés:

Séta közben használja a **Globe Trotter** mankót.

Jegelés:

Borogassa bokáját **Argicalm**®-al (2-es méret) 20 percig.

Kompresszió:

Viselje például a **Venoflex FAST** kompressziós zoknit.

Felpolcolás:

Polcolja fel az érintett bokáját ülő vagy fekvő helyzetben.

* Feltétlenül kövesse az egészségügyi szakember ajánlásait!





Ligastrap® Immo

Bokasín támasztó pánttal
2337 02



Javasolt alkalmazás


Achilles-ín sérülései (konzervatív kezelés)
Közepes vagy súlyos bokarándulás
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás a 2 merev oldalsó támasznak, a kétpántos rögzítőrendszernek és a levehető rögzítópántnak köszönhetően.

Asszimetrikus, anatómiai kialakítású oldalsó támaszok a boka alakjához igazodva.

Egyszerű rögzítés a pántos rendszernek és tépőzárnak köszönhetően, melyek biztosítják az egységes megszorítást.



Szín: fekete



Ligacast® Air +

Bokasín felfújható betétekkel
2334 01



Javasolt alkalmazás

Achilles-ín sérülései (konzervatív kezelés)
Közepes vagy súlyos bokarándulás

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás a 2 merev oldalsó támasznak köszönhetően.

Tökéletes anatómiai illeszkedést biztosítanak a felfújható betétek

Ödémacsökkentő masszírozó hatás: a betétekben keringő levegő masszírozó hatása segít csökkenteni az ödémát.

Könnyű felhelyezés: a tépőzárnak és az állítható sarokpántnak köszönhetően.

EGYSÉGES MÉRETBEN Oldaliság nélkül

Szín: fehér/kék



Ligacast® Anatomic

Bokasín méhsejtes szerkezetű betéttel
2315 01



Javasolt alkalmazás

Achilles-ín sérülései (konzervatív kezelés)
Közepes vagy súlyos bokarándulás


FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás a 2 merev oldalsó támasznak köszönhetően.

Asszimetrikus, anatómiai kialakítású oldalsó támaszok a boka alakjához igazodva, rugalmas peremekkel.

Kényelmes viseletet biztosít a méhsejtes szerkezetű betét.

Könnyű felhelyezés: a tépőzárnak köszönhetően.



Szín: fehér/kék



Bokarándulás:
Alkalmazza a **RICE-PROTOKOLL**-t

Pihentetés:

Járáshoz használja pld. a **Globe Trotter** mankót.

Jegelés:

Borogassa bokáját **Argicalm**®-al (2-es méret) 20 percig.

Kompresszió:

Viselje például a **Venoflex FAST** kompressziós zoknit.

Felpolcolás:

Polcolja fel az érintett bokáját ülő vagy fekvő helyzetben.

* Feltétlenül kövesse az egészségügyi szakember ajánlásait!



XLR8

Merev járótalpas bokarögzítő
felfújható betéttel
U08903 (hosszú) - U09003 (rövid)



Javasolt alkalmazás

Súlyos boka/lábficam
A láb alsó harmadának stabil törése (hosszú modell).
Boka/lábtörés
Súlyos boka/láb tendinopátia
Achilles-ín szakadás
Műtét utáni rögzítés

FŐBB JELLEMZŐK

Eltávolítható merev tok: a járótalp teljes nyitottságát teszi lehetővé.

Optimális illeszkedés: beépített két különálló légkamra a megfelelő kompresszió beállításához, az ödéma korlátozására.

Kényelem: ívelt csúszásgátló talp a természetes és kényelmes járásért és lábujjvédelemért, állítható ívvel (3 pozíció).

2 modell: hosszú és rövid.

Oldaliság nélküli termék.

cipőméret		2 modell: rövid és hosszú
XS	< 35	
S	35 - 38	
M	39 - 43	
L	44 - 47	
XL	> 47	

Szín: szürke

LigaStep FIX Walker

Járótalpas bokarögzítő
oldalmerevítőkkal
U08003 (hosszú) - U08103 (rövid)



Javasolt alkalmazás

Súlyos boka/lábficam
A láb alsó harmadának stabil törése (hosszú modell).
Boka/lábtörés
Súlyos boka/láb tendinopátia
Achilles-ín szakadás
Műtét utáni rögzítés

FŐBB JELLEMZŐK

Merev, 90°-os alumínium oldalsínek: megtámasztja és stabilizálja a láb alsó harmadát, a bokát és a lábfejet.

A lábközépcsont **minimális dorsiflexiójának biztosítására** tervezték.

Védelem: a széles talp növeli a stabilitást és teret ad az ödémának vagy a kötszereknek.

Kényelem: az ívelt csúszásgátló talp elnyeli az ütések és elősegíti a természetes és kényelmes járást.

Oldaliság nélküli termék.

cipőméret		2 modell: rövid és hosszú
XS	< 35	
S	35 - 38	
M	39 - 43	
L	44 - 47	
XL	> 47	

Szín: szürke

Elérhető junior verzióban is (85. oldal).

LigaStep ROM Walker

Járótalpas bokarögzítő hajlítást
és nyújtást szabályozó ízülettal
U08203 (hosszú) - U08303 (rövid)



Javasolt alkalmazás

Súlyos boka/lábficam
A láb alsó harmadának stabil törése (hosszú modell).
Boka/lábtörés
Súlyos boka/láb tendinopátia
Achilles-ín szakadás
Műtét utáni rögzítés

FŐBB JELLEMZŐK

Megtámasztja és stabilizálja a láb alsó harmadát, a bokát és a lábfejet.

ROM ízület a hajlítási/nyújtási korlátozás szabályozásához.

Mozgástartomány beállítása: 7,5° fokként 45° plantarflexióban és 45° dorsal-flexióban. A sínek 0°, 7,5°, 15°, 22,5° és 30° plantar- és dorsalflexióban rögzíthetők.

A lábközépcsont **minimális dorsiflexiójának biztosítására** tervezték.

Védelem: a széles talp növeli a stabilitást és teret ad az ödémának vagy a kötszereknek.

Kényelem: az ívelt csúszásgátló talp elnyeli az ütések és elősegíti a természetes és kényelmes járást.

Oldaliság nélküli termék.

cipőméret		2 modell: rövid és hosszú
XS	< 35	
S	35 - 38	
M	39 - 43	
L	44 - 47	
XL	> 47	

Szín: szürke

LigaStep AIR Walker

Járótalpas bokarögzítő
oldalmerevítőkkal, felfújható betéttel
U08403 (hosszú) - U08503 (rövid)



Javasolt alkalmazás

Súlyos boka/lábficam
A láb alsó harmadának stabil törése (hosszú modell).
Boka/lábtörés
Súlyos boka/láb tendinopátia
Achilles-ín szakadás
Műtét utáni rögzítés

FŐBB JELLEMZŐK

Merev, 90°-os alumínium oldalsínek: megtámasztja és stabilizálja a láb alsó harmadát, a bokát és a lábfejet.

A lábközépcsont **minimális dorsiflexiójának biztosítására** tervezték.

Felfújható betét beépített pumpával és szeleppel: a megfelelő kompresszió beállításához, az ödéma korlátozására.

Védelem: a széles talp növeli a stabilitást és teret ad az ödémának vagy a kötszereknek.

Kényelem: az ívelt csúszásgátló talp elnyeli az ütések és elősegíti a természetes és kényelmes járást.



Oldaliság nélküli termék.

cipőméret		2 modell: rövid és hosszú
XS	< 35	
S	35 - 38	
M	39 - 43	
L	44 - 47	
XL	> 47	

Szín: szürke

LÁBFEJ

Melyik terméket
melyik betegtípusnak ajánljuk ?



Pedipro

Ütés csillapító talpbetét és sarokék
6510 01 (talpbetét) / 6500 01 (sarokék)



Javasolt alkalmazás

Sarok- és láb fájdalom (beleértve a lábközéptáji fájdalmat is)
Talpi bőnye gyulladás
Reumás ízületi gyulladás

FŐBB JELLEMZŐK

Ütés csillapítás és eloszlítás: **rugalmas szilikon**.
Extra kényelem és légáteresztés: **szellőzőcsatornáknak** köszönhetően.
Megerősített saroktámasz: **csúszásmentes párnák**
Vastagság a saroknál: 8 mm.
Párban kapható.

	Cipőméret	
	TALPBETÉT	SAROKÉK
1	36 - 39	36 - 39
2	40 - 41	40 - 46
3	42 - 43	
4	44 - 46	

Szín: áttetsző



Podosil

Tehermentesítő talpbetét
T478801



Javasolt alkalmazás

Lapos láb túlterhelési szindróma
Osteoarthritis
Sarkantyúk
Boka-, térd- vagy csípőízületi pótlás (tehermentesítés)

FŐBB JELLEMZŐK

Viszkoelasztikus szilikon talpbetét **hipoallergén bevonattal**.
A sarkantyú alatti konkáv zóna további tehermentesítést biztosít.
Extra kényelem a **bőrbarát pamut bélésnek** köszönhetően.
Párban kapható.

	Cipőméret	Hosszúság
	EUR	cm
1	35 - 36	22,3 - 23
2	37 - 38	23,7 - 24,3
3	39 - 40	25 - 25,7
4	41 - 42	26,3 - 27
5	43 - 44	27,7 - 28,3
6	45 - 46	29 - 29,7
7	47 - 48	30,3 - 31

Szín: áttetsző




kék



Sohli

Talpboltozat támasz
T479841



Javasolt alkalmazás

Mediális sarokcsont deformáció

FŐBB JELLEMZŐK

Fokozott kényelem a lábfej oldalán található **textilbevonattal** köszönhetően.
Keskeny oldalak nyomáspontok nélkül.
Párban kapható.

	Cipőméret	Hosszúság
	EUR	cm
1	19 - 20	10,7 - 11,3
2	21 - 22	12 - 12,7
3	23 - 24	13,3 - 14
4	25 - 26	14,7 - 15,3
5	27 - 28	16 - 16,7
6	28 - 30	17,3 - 18
7	31 - 32	18,7 - 19,3
8	33 - 34	20 - 20,7
9	35 - 36	21,3 - 22
10	37 - 38	22,7 - 23,3

Szín: kék/piros



Pedipro softer

Ütés csillapító sarokék
6605 01



Javasolt alkalmazás

Sarok- és láb fájdalom (beleértve a lábközéptáji fájdalmat is)
Talpi bőnye gyulladás
Reumás ízületi gyulladás

FŐBB JELLEMZŐK

Rugalmas szilikon az ütések csillapításához és eloszlításához.
Progresszív sarokék konkáv területtel a megfelelő betét számára: a zöld betét sarkantyúhoz, a kék betét egészséges lábfej, illetve más probléma esetén használható.
Extra kényelem a jobb levegőzést biztosító **szellőzőcsatornáknak** köszönhetően.
Magas perem, hogy jobban illeszkedjen a cipőbe
Vastagság a saroknál: 10 mm.
Párban kapható.

	Cipőméret
1	36 - 39
2	40 - 46

Szín: áttetsző



Pedipro plus

Ütés csillapító talpbetét és sarokék
6610 01 (talpbetét) / 6600 01 (sarokék)



Javasolt alkalmazás

Sarok- és láb fájdalom (beleértve a lábközéptáji fájdalmat is)
Talpi bőnye gyulladás
Reumás ízületi gyulladás

FŐBB JELLEMZŐK

Rugalmas szilikon az ütések csillapításához és eloszlításához.
Kényelem: anatómiailag formázott betétekkel kialakított komfortzónák a sarok és a lábközépcsont körül (a talpbetét esetében) és a sarkantyú körül (a sarokék esetében).
Megerősített saroktámasz: **csúszásmentes párnák**.
Vastagság a saroknál: 8 mm.
Párban kapható.

	Cipőméret	
	TALPBETÉT	SAROKÉK
1	37 - 39	36 - 39
2	40 - 41	40 - 46
3	42 - 43	
4	44 - 46	

Szín: fehér



Elastocalx N

T479801



Javasolt alkalmazás

Boka-, térd- és csípőízület osteoartritise, gerinc degeneratív betegségei, Achilles-ín irritáció, izom- és inak rendellenességei, túlterheléses szindróma, különbségek a lábak hosszában, előredőlt medence szindróma

FŐBB JELLEMZŐK

Szimmetrikus, perem nélküli, lapos széllel.

A legtöbb cipőbe könnyen illeszkedik.

Anyagösszetétel: szilikon.

Modellek: jobb és bal.


		Cipőméret	Hosszúság
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7 cm
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7 cm
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7 cm
3	L	44 - 43	26,3 - 26,7 cm
4	XL	44 - 46	27,3 - 30,7 cm

Szín: áttetsző



ElastocalxPlus

T479821



Javasolt alkalmazás

Sarkantyú (csontos kinövés a sarok alatt), sarokra nehezedő nyomás

FŐBB JELLEMZŐK

Rugalmas zóna a sarkantyúnál.

Anyagösszetétel: szilikon.

Modellek: jobb és bal.

		Cipőméret	Hosszúság
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7 cm
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7 cm
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7 cm
3	L	44 - 43	26,3 - 27,7 cm
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7 cm

Szín: áttetsző



Elastocalx S/P

T479811



Javasolt alkalmazás

A szupináció (a láb kifelé görbülete) és a pronáció (a láb befelé görbülete), a lábak Valgus és Varus deformitása (x-láb vagy o-láb)

FŐBB JELLEMZŐK

A legtöbb cipőbe könnyen illeszkedik.

Anyagösszetétel: szilikon.

Modellek: jobb és bal.

		Cipőméret	Hosszúság
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7 cm
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7 cm
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7 cm
3	L	44 - 43	26,3 - 27,7 cm
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7 cm

Szín: áttetsző



ElastocalxFlex

T479911



Javasolt alkalmazás

Sarkantyú (csontos kinövés a sarok alatt), sarokra nehezedő nyomás

FŐBB JELLEMZŐK

Méhsejtes szerkezet a saroknál.

A legtöbb cipőbe könnyen illeszkedik.

Anyagösszetétel: szilikon.

Modellek: jobb és bal.

		Cipőméret	Hosszúság
0	XS	32 - 34	20,3 - 21,7 cm
1	S	35 - 37	22,3 - 23,7 cm
2	M	38 - 40	24,3 - 25,7 cm
3	L	44 - 43	26,3 - 27,7 cm
4	XL	44 - 46	28,3 - 29,7 cm

Szín: áttetsző



Podo-med T500501

Sarok tehermentesítő cipő



Javasolt alkalmazás

Talpi fekélyek
Sérülések és törések

FŐBB JELLEMZŐK

Tehermentesítés: ék alakú alap 10°-os dorsalis hajlítással.

Varrás nélküli bélés nyomási zónák nélkül.

Könnyű illeszkedés és kezelés a teljesen nyitható kialakításnak és a tépőzáras állításnak köszönhetően.

		Cipőméret	Lábfej hossza
1	S	35 - 37	22 - 23 cm
2	M	38 - 40	24 - 25 cm
3	L	41 - 43	26 - 27 cm
4	XL	44 - 46	28 - 29 cm

Szín: fekete



Podo-med T500451

Előláb tehermentesítő cipő, hosszú, élek nélküli talppal



Javasolt alkalmazás

Talpi fekélyek
Sérülések és törések

FŐBB JELLEMZŐK

Tehermentesítés: ék alakú alap 10°-os dorsalis hajlítással.

Lábfej védelem: hosszított talp

Lekerekített sarok a biztonságos és kényelmes járás érdekében.

Varrás nélküli bélés nyomási zónák nélkül.

		Cipőméret	Lábfej hossza
0	XS	32 - 34	20 - 21 cm
1	S	35 - 37	22 - 23 cm
2	M	38 - 40	24 - 25 cm
3	L	44 - 43	26 - 27 cm
4	XL	44 - 46	28 - 29 cm

Szín: fekete



TEHERMENTESÍTŐ CIPŐK

Podo-med T500301

Előláb tehermentesítő cipő



Javasolt alkalmazás

Talpi fekélyek
Sérülések és törések

FŐBB JELLEMZŐK

Tehermentesítés: ék alakú alap 10°-os dorsalis hajlítással

Lekerekített sarok a biztonságos és kényelmes járás érdekében.

Varrás nélküli bélés nyomási zónák nélkül.

Könnyű illeszkedés és kezelés a teljesen nyitható kialakításnak és a tépőzáras állításnak köszönhetően.

		Cipőméret	Lábfej hossza
1	S	35 - 37	22 - 23 cm
2	M	38 - 40	24 - 25 cm
3	L	41 - 43	26 - 27 cm
4	XL	44 - 46	28 - 29 cm

Szín: fekete



Podo-med T500471

Előláb tehermentesítő cipő hosszú talppal és előláb lábtámasz pánttal



Javasolt alkalmazás

Talpi fekélyek
Sérülések és törések

FŐBB JELLEMZŐK

Tehermentesítés: ék alakú alap 10°-os dorsalis hajlítással.

Lábfej védelem és rögzítés: hosszított talp és előláb kiegészítő pánt.

Lekerekített sarok a biztonságos és kényelmes járás érdekében.

Varrás nélküli bélés nyomási zónák nélkül.

		Cipőméret	Lábfej hossza
0	XS	32 - 34	20 - 21 cm
1	S	35 - 37	22 - 23 cm
2	M	38 - 40	24 - 25 cm
3	L	44 - 43	26 - 27 cm
4	XL	44 - 46	28 - 29 cm

Szín: fekete



Pero-med

T479722



Javasolt alkalmazás

Enyhe gyengeség a láb dorsiflexiójában
Enyhe peroneális bénulás görcsök nélkül (III. és IV. fokú parézis)

FŐBB JELLEMZŐK

Bokacsonton túlnyúló rövid ortézis.
Diszkrétén illeszkedik a cipőbe.

Cipőméret	
1	31 - 32
2	33 - 34
3	35 - 37
4	38 - 40
5	41 - 43
6	44 - 46
7	47 - 49

Szín: bézs



Pero-med AFO III/II

Peroneális ortézis
T479652



Javasolt alkalmazás

Enyhe és közepes lábemelési gyengeség, enyhe peroneális bénulás görcsök nélkül (II. és III. fokú parézis)

FŐBB JELLEMZŐK

A lábfej **hatékony derékszögű megtámasztása** a biztonságos járáshoz.
Extra kényelem az **anatómiai formának és a kis súlynak** köszönhetően.
Kialakítása minden lapos talpú cipőhöz alkalmassá teszi.


Cipőméret	
S	35 - 37
M	38 - 39
L	39 - 41
XL	41 - 44

Szín: fehér




SpryStep® termékcsalád: DINAMIKUS ELÜLSŐ ÉS HÁTULSÓ BOKA-LÁBFEJ ORTÉZIS (AFO)

Két különböző típusú AFO a különféle biomechanikai hiányosságok kezelésére




SpryStep® termékcsalád az alsó végtagi gyengeségben szenvedő betegek számára

A Thuasne SpryStep® AFO-családja átalakítja a páciensek mozgását. A kompozit anyagok szabadalmaztatott keverékét használva a SpryStep® számos olyan megoldást kínál, amelyek javítják a páciensek mobilitását és életminőségét.



SpryStep® flex

Hátulsó dinamikus boka-talp ortézis
U01712



Javasolt alkalmazás

Neurológiai eredetű központi vagy perifériás idegrendszeri, vagy izom eredetű feszítőizom bénulás (térdkárosodás nélkül).

Célcsoport

Alsó végtagi enyhe gyengeségben (a sípcsont elülső izomzatának gyengesége) szenvedő beteg.

Dinamikus tevékenységet folytató páciens (gyors járás, futás, instabil felület stb.).


FŐBB JELLEMZŐK

A hátulról támasztó dinamikus boka-lábfej ortézis **segít ellődni a lábat és a sarkat a talajtól** járás közben.

Könnyű és tartós kompozit szerkezet, mely különböző anyagok keverékének egyedi kombinációjával és precíz gyártási folyamattal készült.

A felhasznált anyagok sokfélesége **a rugalmasság és merevség megfelelő kombinációját nyújtja** a páciens járásának és kényelmének javítása érdekében, a járás során rugalmasan maradó előláb-résszel.

A 180°-os spirális merevítő **nagy rugalmasságot biztosít és optimális energiavisszanyerést tesz lehetővé**. Ideális az intenzív fizikai aktivitású személyek számára.




	Cipőméret	Magasság
SpryStep® flex		
XS	33 - 37	30 cm
S	36 - 39	32 cm
M	38 - 42	34 cm
L	41 - 44	36 cm
XL	44 - 47	38 cm



Szín: szürke ●

SpryStep®

Dinamikus boka-talp ortézis
U01703



Gyermek verzióban is elérhető:

SpryStep® pediatric
U01753

Javasolt alkalmazás

Neurológiai -, traumás vagy izom eredetű feszítőizom bénulás.

Célcsoport

Alsó végtagi enyhe-közepes gyengeségben (a sípcsont elülső izomzatának gyengesége) szenvedő beteg.

Mérsékelt aktivitású (sík felületen járó) páciens.


FŐBB JELLEMZŐK

A dinamikus boka-lábfej ortézis a teljes lábfejet/bokát rögzíti és **elősegíti a természetes járást**.

Könnyű és tartós kompozit szerkezet, mely különböző anyagok keverékének egyedi kombinációjával és precíz gyártási folyamattal készült.

A felhasznált anyagok sokfélesége **a rugalmasság és merevség megfelelő kombinációját nyújtja** a páciens járásának és kényelmének javítása érdekében, a járás során rugalmasan maradó előláb-résszel.

A merevítő hátsó/oldalirányú pozíciója hozzájárul az **energia visszanyeréséhez fizikai tevékenység során**.




	Cipőméret	Magasság
SpryStep®		
XS	33 - 37	30 cm
S	36 - 39	32 cm
M	38 - 42	34 cm
L	41 - 44	36 cm
XL	44 - 47	38 cm



Szín: szürke ●

SpryStep® plus

Spirális elülső dinamikus boka-talp ortézis
U01722



Javasolt alkalmazás

Neurológiai, traumás vagy izom eredetű alsó végtagi gyengeség.

Célcsoport


Alsó végtagi enyhe-közepes gyengeségben (a sípcsont elülső izomzatának gyengesége) szenvedő páciens.

FŐBB JELLEMZŐK

Az előlről támasztó dinamikus boka-lábfej ortézis a teljes lábfejet/bokát rögzíti, **elősegíti a térd nyújtását, és megkönnyíti a meggyengült talphajlító izmok behajlítását járás közben**.

A felhasznált anyagok sokfélesége **a rugalmasság és merevség megfelelő kombinációját nyújtja** a páciens járásának és kényelmének javítása érdekében, a járás során rugalmasan maradó előláb-résszel.

A merevítő hátsó/oldalirányú pozíciója hozzájárul az **energia visszanyeréshez fizikai tevékenység során**.



SpryStep® plus méret táblázat


		Talp hossza		Talp szélessége		
	Cipőméret	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Termék magasság
XS	33 - 37	21,5 cm	24,5 cm	29 cm	37 cm	33 cm
S	36 - 39	23 cm	26 cm	32,5 cm	40 cm	36 cm
M	38 - 42	24,5 cm	27,5 cm	35,5 cm	43 cm	39,5 cm
L	41 - 44	26 cm	29 cm	38,5 cm	46,5 cm	42,5 cm
XL	44 - 47	29 cm	30,5 cm	42 cm	49,5 cm	45,5 cm



Szín: szürke ●

SpryStep® max

Elülső dinamikus boka-talp ortézis
U01732



Javasolt alkalmazás

Neurológiai, traumás vagy izom eredetű alsó végtagi gyengeség.

Célcsoport

Alsó végtagi enyhe-közepes gyengeségben (kétfejű lábikra izom és a sípcsont elülső izomzatának gyengesége) szenvedő páciens.


FŐBB JELLEMZŐK

Az előlről támasztó dinamikus boka-lábfej ortézis a teljes lábfejet/bokát rögzíti, **elősegíti a térd nyújtását a rátámaszkodás alatt**.

A felhasznált anyagok sokfélesége **a rugalmasság és merevség megfelelő kombinációját nyújtja** a páciens járásának és kényelmének javítása érdekében, a járás során rugalmasan maradó előláb-résszel.

Az eszköz merevségének és rugalmasságának kombinációja hozzájárul az **energia visszanyeréshez fizikai tevékenység során**.

Az eszköz kialakítása lehetővé teszi, hogy a **cipőbe való könnyű behelyezést**.



SpryStep® max méret táblázat

		Talp hossza		
	Cipőméret	Mini	Maxi	Termék magasság
XS	31 - 34	19,5 cm	21,5 cm	33,5 cm
S	34 - 37	21 cm	23 cm	37 cm
M	37 - 40	23 cm	25,5 cm	39,5 cm
L	40 - 43	25,5 cm	27,5 cm	42 cm
XL	43 - 46	27,5 cm	29 cm	42 cm



Szín: szürke ●

A dinamikus eszközök hossza a talp levágásával, egészségügyi szakember által állíthatóak.

**Ortel C1 junior**

Könnyű nyaki ortézis
2620 00

**Javasolt alkalmazás**

Nyakferdülés, enyhe ostarcsapás sérülés, enyhe ficam, nyaki osteoarthritis, leesett fej szindróma, traumás nyaki gerinc szindróma, rehabilitáció merev nyaki gallér viselését követően.

FŐBB JELLEMZŐK

Moduláris támaszték: kiváló minőségű habszivacs, kivehető merev támasztékkal.

Tépzárás rögzítés a pontos beállításhoz.



Szín: kék

Ligaflex® junior

Kulcscsontörögztő
2640 02

**Javasolt alkalmazás**

Elmozdult és elmozdulás nélküli kulcscsonttörések

FŐBB JELLEMZŐK

Adaptálhatóság: egy méretben (váll szélesség < 34 cm), vágható pántokkal a különböző testformákhoz való illeszkedéshez.

Kényelem: háti habszivacs párna.

Könnyű beállíthatóság: tépzárás illesztő rendszer és csatos rögzítés.

Egységes méretben.

Szín: kék

Ligaflex® Classic

Csuklórögztő
2435 02

**Javasolt alkalmazás**

Csukló rándulás
Nem műtéti csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás fájdalom és/vagy ödéma
Csukló tendinopátiák
Kéztőalagút szindróma
Oldalsó epikondilitisz
Reumás ízületi gyulladás
Csukló osteoarthritis

Ligaflex® Manu

Csukló - és hüvelykujjrögztő
2430 02

**Javasolt alkalmazás**

Hüvelykujj rándulás
Csukló és/vagy hüvelykujj rándulás
Nem sebészi eredetű sajkcsonthorás
Nem műtéti csuklótörés
Posztoperatív vagy poszttraumás csukló/hüvelykujj fájdalom
Csukló és/vagy hüvelykujj tendinopátiák
De Quervain szindróma
Reumás ízületi gyulladás
Oldalsó epikondilitisz
Carpal tunnel szindróma
Hüvelykujj/csukló osteoarthritis
Neuro-izom károsodások (mozgásbeszűkülés, kézleesés vagy görcsösség...)

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztás: merev, anatómiai formájú és formázható tenyértámasz.

Kényelem: puha és légáteresztő 3D kötött anyag a hosszan tartó viseletért

Egyenletes kompresszió a kettős pántrendszernek köszönhetően.



Szín: fekete

FŐBB JELLEMZŐK

Erős megtámasztást nyújt a csukló és a hüvelykujj számára a 2 oldalsó merevítőnek és a formázható tenyértámasznak köszönhetően.

Kényelem: jól szellőző, habszivacs bélés.

Egyenletes kompresszió a kettős pántrendszernek köszönhetően.




Szín: fekete

GenuAction
Rugalmas proprioceptív
térdrögztő (20 – 36 Hgmm)
2325 03



Javasolt alkalmazás
Ízületi instabilitás/lazaság
Térdfájdalom és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

FŐBB JELLEMZŐK
Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a térdhajlatban és a térdkalács körül.
Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (20 – 36 Hgmm).



Szín: sötétkék / szürke

MalleoAction
Rugalmas proprioceptív
bokarögztő (~ 22,5 Hgmm)
2361 03



Javasolt alkalmazás
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokarándulás és/vagy duzzanat
Újbóli terhelés (rehabilitáció)

FŐBB JELLEMZŐK
Kényelmes viselet: anatómiailag formázott kötött anyag, komfortzónával a bokánál.
Propriocepció: rugalmas, kompressziós szövet (~ 22,5 Hgmm).
Praktikus: könnyű felvétel a húzófüleknek köszönhetően.




Szín: sötétkék / szürke

Ligacast® junior
Stabilizáló bokasín habszivacs
betétekkel
2600 001 004



Javasolt alkalmazás
Achilles-ín sérülései (konzervatív
kezelés)
Közepes vagy súlyos bokarándulás

FŐBB JELLEMZŐK
Erős megtámasztás a 2 merev oldalsó támasznak köszönhetően.
Kényelmes habszivacs betétek.
Könnyű felhelyezés: a tépőzárnaknak köszönhetően.
Adaptálható: állítható magasságú sarokpánt, pontosan beállítható tépőzáras pántok.




Szín: fehér

**LigaStep
Pedi Walker**
Gyermek járótalpas
bokarögztő oldalmerevítőkkal
U09201



Javasolt alkalmazás
Súlyos boka/lábficam
A láb alsó harmadának stabil törése
Boka/lábtörés
Súlyos boka/láb tendinopátia
Achilles-ín szakadás
Műtét utáni rögzítés

FŐBB JELLEMZŐK
Extra masszív kialakítás aktív gyermekeknek.
Merev támasztékok: a sérült végtag rögzítésére.
Könnyű szerkezet, mely csökkenti a járásmintára gyakorolt hatást.
Széles, csúszásmentes talp a stabilitás növelésére.



Szín: szürke

**SpryStep®
pediatric**
Dinamikus boka-talp ortézis
U01753



Javasolt alkalmazás
Neurológiai, traumás vagy izom eredetű
lógó lábfej.

Célcsoport
Alsó végtagi enyhe-közepes
gyengeségben (a sípcsont elülső
izomzatának gyengesége) szenvedő
beteg.
Mérsékelt aktivitású (sík felületen járó)
páciens.

FŐBB JELLEMZŐK
**Könnyű és tartós kompozit
szerkezet,** mely különböző anyagok
keverékének egyedi kombinációjával
és precíz gyártási folyamattal készült.
A felhasznált anyagok sokfélesége a
rugalmasság és merevség megfelelő
kombinációját nyújtja a **páciens**
járásának és kényelmének javítása
érdekében, a járás során rugalmasan
maradó előláb-résszel.
A merevítő hátsó/oldalirányú
pozíciója **hozzájárul az energia**
visszanyeréséhez fizikai tevékenység
során.



Bal Jobb

Szín: szürke



Ágyéki támasztó öv

0361 01

4

Javasolt alkalmazás:

Nem specifikus deréktáji fájdalom (akut, szubakut és krónikus fázisban)
Gerinc ferdesülés

Tulajdonságok: vékony, jól szellőző rugalmas szövet.



Neoprén válltok

0576 03

1

Javasolt alkalmazás:

Proximális humerus törések
Posztoperatív immobilizáció
Váll- és/vagy könyöksérülések, gyulladásos állapotok
Váll diszlokáció
A váll subluxációja vagy diszlokációjának megelőzése (izületi instabilitás)
Felső végtagi bénulás

Hőtartás: neoprén anyag.

Anatómiai illeszkedés: rugalmas, kötött bevonat.



Könyökrögzőítő teniszkönyök ellen

0336 04

Javasolt alkalmazás:

Tenisz/golfozó könyök
Könyök tendinopathia kiújulásának megelőzése
Fizikai aktivitás újakezdése

Moduláris termék: megelőzés és akut fájdalom.

Izzadság elpárolgatása: perforált neoprén.

Anatómiai illeszkedés: anatómiai alakú kivágások.



Csuklópánt

0340 02

4

Javasolt alkalmazás:

Szalagsérülések megelőzése
Fizikai aktivitás újakezdése

Csukló támasz: erős kompressziós pánt.

Izzadság elpárolgatása: jól szellőző pánt.

Anatómiai illeszkedés: egységes méretben, állítható pánttal.



Neoprén csuklótámasz

0575 03

1

Javasolt alkalmazás:

Csukló tendinopátiák
Enyhe csuklóficam
Csukló osteoarthritis
Rheumatoid arthritis

Megerősített támaszték: lefedi a teljes ízületet.

Hőtartás: neoprén anyag.

Anatómiai illeszkedés: rugalmas, kötött bevonat.



BOA®
THE BOA
GUARANTEE

Csuklórögzőítő BOA® zárórendszerrel

0356 01

5

Javasolt alkalmazás:

Enyhe csuklóficam
Csukló osteoarthritis
Rheumatoid arthritis

Tulajdonságok:

A csukló szilárd megtámasztása a megfelelő helyzetben (anatómiai és formázható merevítésekkel).

BOA® zárórendszer a könnyű, egyenletes meghúzáshoz.


Optimális kényelem: szellőző szövet, habszivacs bélés.

Boa® a Boa® Technology Inc. bejegyzett védjegye.

	S	M	L	XL	XXL
cm	60-70	71-86	87-102	103-121	122-140



	S	M	L
cm	28-31	32-35	36-40



	S	M	L	XL
cm	22-24	25-27	28-30	31-33



	Egységes méretben
cm	



	Egységes méretben
cm	



	1	2
cm	13-17	17-23



Könyökgumi

0338 01

2

Javasolt alkalmazás:

Tenisz/golfozó könyök
Könyök tendinopathia kiújulásának megelőzése

Kompressziós kötéstechika: jobb propriocepció

Kényelmi zóna: segíti a könyök középre helyezését.

Rugalmasság: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot.



Könyökpánt

0352 02

Javasolt alkalmazás:

Tenisz- vagy golfkönyök megelőzése

Tulajdonságok: a két masszírozó hatású szilikon betét helyi kompressziót biztosít és csökkenti a könyök feszségét.



Pántos hüvelykujjrögzőítő

0332 01

4

Javasolt alkalmazás:

Szalagsérülések, rándulások megelőzése
Műtét utáni immobilizálás
Hüvelykujj-izületi gyulladás (beleértve az artrózt)

Csukló/hüvelykujj megtámasztás: rugalmas pántok.

Izzadság elpárolgatása: perforált neoprén anyag.

Anatómiai illeszkedés: anatómiai formák.

	S	M	L	XL
cm	22-24	25-27	28-30	31-33



	1	2
cm	22-30	30-38



	S	M	L
cm	14-15,5	16-17,5	18-20





Patella pánt

0329 01


Javasolt alkalmazás:
Patella ízületi vagy inszalag-gyulladás és tendinopátia
Enyhe térdkalács ízületi instabilitás
Elülső térd vagy patella fájdalom
Propriocepció stimulálása: szövetpánttal kombinált szilikon.



Neoprén combtok

0572 03 **1**

Javasolt alkalmazás:
Izomszakadások akut fázisban vagy fizioterápiás fázis alatt
Izomhúzódás, izomfeszülés
Hőtartás: neoprén anyag.



Megerősített ligament térd Rögzítő

0335 03 **5**

Javasolt alkalmazás:
Térfájdalom és/vagy duzzanat
Térdzületi instabilitás/lazaság
Fizikai aktivitás újakezdése
Tulajdonságok:
Merev oldalsínek, egy elülső és két hátsó félköríves pánt, valamint beépített patella betét biztosítja a térd stabilitását.
3D kötési technika, a térdhajlatnál könnyű és puha szövési zónával.
Izzadság elvezetése: perforált neoprén anyag.



Nytított pántos térd Rögzítő

0331 03 **4**

Javasolt alkalmazás:
Enyhe és közepes térdficam
Oldalsó és keresztaszlag ficam
Fizikai aktivitás újakezdése
A térd krónikus instabilitása
Tulajdonságok:
Teljesen nyitott a könnyű illeszkedés érdekében.
Rugalmas, állítható keresztaszlagok a dinamikus és oldalirányú megtámasztáshoz. Rugalmas oldalsó merevítések.
Szellőző térdhajlati rész, légáteresztő perforált neoprén.



Novelastic térd Rögzítő

0270 02 **4**

Javasolt alkalmazás:
Enyhe és közepes térdficam
Fizikai aktivitás újakezdése
Tulajdonságok:
Rugalmas, állítható keresztaszlagok a dinamikus és oldalirányú megtámasztáshoz. Rugalmas oldalsó merevítések.
Kényelmes kötött zóna a térdkalács és térdhajlat területén.



Megerősített térdtámasz

0570 03 **3**

Javasolt alkalmazás:
Szalagsérülések (rándulások)
Fizikai aktivitás újakezdése
Térszalag gyengeség
Hőtartás: neoprén anyag.
Propriocepció stimulálása: rugalmas, kötött bevonat.
Ízület jobb megtámasztása: oldalsó merevítések.

Egységes méretben




	S	M	L	XL
cm	44-48	49-53	54-58	59-63




	S	M	L	XL
cm	43-46	46-49	49-52	52-55




	S	M	L	XL
cm	32-36	37-40	41-44	45-48



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



Térdgumi

0334 03 **2**

Javasolt alkalmazás:
Sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása
Kompressziós kötés: jobb propriocepció.
Kényelmi zóna: segíti a térd középére helyezését.
Erősebb megnyúlás: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot.



Nytított térdgumi

0307 01 **1**

Javasolt alkalmazás:
Sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása
Kompressziós kötés: jobb propriocepció.
Térdnyílás: segíti a térd középére helyezését.



Megerősített térd Rögzítő

0354 01 **3**

Javasolt alkalmazás:
Krónikus térd instabilitás (keresztaszlag szakadás)
Fizikai aktivitás újakezdése
Tulajdonságok:
A rugalmas kötés egységes nyomást gyakorol az ízületre és javítja a propriocepciót.
Kényelmi zóna a térdkalács fölött és a térdhajlatban.
A rugalmas oldalsó merevítők jó megtámasztást biztosítanak.



Megerősített patella térd Rögzítő

0355 01 **3**

Javasolt alkalmazás:
Patella tendinitisz és porc fájdalom
Oldalsó szalagok enyhe rándulása
Fizikai aktivitás újakezdése
Tulajdonságok:
Kényelem és irányító zóna a térdkalácsnál (patella gyűrű).
Kényelmi zóna a térdhajlatban.
Rugalmas oldalmerevítések a megfelelő megtámasztáshoz.



Neoprén bokatámasz

0571 03 **1**

Javasolt alkalmazás:
Szalagsérülések (rándulások)
Enyhe bokaficam
Gyenge bokaszalagok
Hőtartás: neoprén anyag.
Propriocepció stimulálása: rugalmas, kötött bevonat.



Nytított bokagumi

0306 02 **1**

Javasolt alkalmazás:
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokaficam
Fizikai aktivitás újakezdése
Kompressziós kötés: jobb propriocepció
Saroknyílás: segíti a sarok középére helyezését.


	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL	XXL
cm	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL	XXL
cm	32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



	S	M	L	XL
cm	19-20	21-22	23-24	25-27



	S	M	L	XL
cm	21-23	24-26	27-29	> 29





Bokagumi

0333 03

2

Javasolt alkalmazás:
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokaficam
Fizikai aktivitás újrakezdése

Kompressziós kötés: jobb propriocepció.

Komfort zóna: segíti a boka középre helyezését.

Erősebb megnyúlás: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot.



Megerősített bokarögzítő

0353 01

3

Javasolt alkalmazás:
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokaficam
Fizikai aktivitás újrakezdése

Tulajdonságok: a rugalmas kötés egységes nyomást gyakorol az ízületre és javítja a propriocepciót (az ízület érzékszervi észlelését). Komfort zóna a boka fölött.



Pántos bokarögzítő

0330 03

4

Javasolt alkalmazás:
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokaficam
Fizikai aktivitás újrakezdése

Tökéletes megtámasztás a boka számára: rugalmas pántok.

Izzadság elvezetése: perforált neoprén.

Anatómiai illeszkedés: állítható fül.

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Stabilitási szint

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Stabilitási szint

S	M	L	XL
19-22	22-25	25-28	28-30



Stabilitási szint



Novelistic bokarögzítő

0280 02

4

Javasolt alkalmazás:
Ízületi instabilitás/lazaság
Enyhe bokaficam
Fizikai aktivitás újrakezdése

Tulajdonságok: kétirányú támasztó pántok "8"-as alakban (a külső vagy belső oldalszalagok rándulása esetén), amely korlátozza az inverziót és evertiót. Extra magas talp a nagyobb kényelemért.



Boa® Stabilizáló bokarögzítő

0351 02

5

Javasolt alkalmazás:
Achilles-in sérülés
Ízületi lazaság/krónikus instabilitás megelőzése
Közepes vagy súlyos bokaficam
Tendinopathia
Fizikai aktivitás újrakezdése

Tulajdonságok: Merev oldalsó megerősítés a boka stabilizálásának biztosítása érdekében. BOA® zárórendszer: gyors és megbízható. Vékony termék, amely könnyen illeszkedik a cipőbe.

BOA®
THE BOA
GUARANTEE



IT pánt

0326 01

Javasolt alkalmazás:
Iliotibialis szalag szindróma (ITBS)

Tulajdonságok:

Szorítópánt eltávolítható betéttel.

Tépőzáras rendszer a könnyű beállításához.

Légáteresztő és puha 3D hálós izzadságelvezetés: perforált neoprén.

Egységes méretben

S	M	L	XL	XXL
19-21	21-23	23-25	25-27	27-30



Stabilitási szint

S	M	L
19-22	22-26	26-30



Stabilitási szint

A Boa® a Boa® Technology Inc. bejegyzett védjegye.



STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL

STABIL



THUASNE

**Orvostechnikai eszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

THUASNE HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: +36 1 209 1143
E-mail: thuasne@thuasne.hu



www.thuasne.hu
www.med-pont.hu

Fenntartjuk a katalógusban megjelenített termékek előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásának jogát, megrendeléskor kérje visszaigazolásunkat. A képek illusztrációk. **Az egyes termékek elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön az adott ország forgalmazójánál.**

